2016

Tekniske Data

Auto-Roller | Zefiro | Granduca | Magnifico | Pegaso | Livingstone

Auto-Roller

		AUTO-ROLLER 264 P	AUTO-ROLLER 264 TL	AUTO-ROLLER 265 P	AUTO-ROLLER 265 TL	AUTO-ROLLER 266 P	AUTO-ROLLER 266 TL	AUTO-ROLLER 275	AUTO-ROLLER 277
KAROSSERI	Fabrikat/Chassis	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
	Motor	2,2 TDCi	2,2 TDCi	2,2 TDCi	2,2 TDCi	2,2 TDCi	2,2 TDCi	2,2 TDCi	2,2 TDCi
	Motorstyrke Kw (hk)	155	155	155	155	155	155	155	155
(a)	Maksimal teknisk vekt (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
(b)	Egenvekt i kjøreklar stand (kg)	3000	3040	3050	3075	3075	3075/3150	2995	29410 / 2995
(c)	Nyttelast (kg)	500	460	450	425	425	425 / 350	505	590 / 505
	Akselavstand (mm) /Hjuldimmensjon (tommer)	3750 / 16''	3750 / 16''	3954 / 16''	3954 / 16''	3954 / 16''	3954 / 16''	3750 / 16''	3954 / 16''
ALT INNKLUDERT	Comfort pakke	S	S	S	S	S	S	S	S
	Man.klima anlegg og elektriske sidespeil	S	S	S	S	S	S	S	S
	Airbag fører og passasjer plass	S	S	S	S	S	S	S	S
	Cruise kontroll med fartsholder (2,3MJ-3,0MJ)	S	S	S	S	S	S	S	S
	Radioantenne i sladrespeil	S	S	S	S	S	S	S	S
	Bodelsdør med to låsepunkter	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bodelsdør med vindu	S	S	S	S	S	S	S	S
	Fluenettingsdør i bodel	S	S	S	S	S	S	S	S
	Plissè blendingsgardin	-	-	-	-	-	-	-	-
(g)	Flex Space (heve/senkeseng bak)	S	S	S	S	S	S	-	-
	Matchende setetrekk i førerhus	S	S	S	S	S	S	S	S
	Plass for ekstraseng bak	-	-	-	-	-	-	-	-
	Seng med ribbebunn	S	S	S	S	S	S	S	S
	OPEN SKY, panoramavindu (mm)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	-	-
	Ryggekamera med skjerm i sladrespeil	S	S	S	S	S	S	S	S
	Solcelle panel 120 w (montert)	S	S	S	S	S	S	S	S
SITTEPLASSER	Godkjente sitteplasser	5	-	5	5	5	5	6	6
	Sengeplasser	4	5	4	5	4	5	6	7
	Seng bak	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	2000 x 1400	2000 x 1400	2120 x 920 [2]	2120x800 [2]
	Seng salong	2120 x 1160 (960)	2120 x 970 (550)	2120 x 1160 (1110)	2120 x 970(550)	2120 x 970 (550)	2120 x 970(550)	1250x1886	1250x1886 / 1680x660
	Seng i alkove	-	-	-	-	-	-	1960x1450	1960x1450
	Seng heve/senke	-	1900 x 1030	-	1900 x 1320(1110)	-	1900 x 1320(1110)	-	-
	(f) Utvendig/Innvendig høyde (mm)	2900 / 2080	2900 / 2080	2900 / 2080	2900 / 2080	2900 / 2080	2900 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080
	Tykkelse Gulv/Vegg/Tak (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
	Konstruksjon Vegg / Tak (mm)	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
	Konstruksjon gulv utvendig/innvendig	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®
	Antihaggeltak	S	S	S	S	S	S	S	S
	Plass for 2 gassflasker (tot.max 15kg)	S	S	S	S	S	S	S	S
	(i) Tank kapasitet Friskvann/Avfallsvann (L**)	100 / 120	100 / 120	100 / 120	100 / 120	100 / 120	100 / 120	100 / 120	100 / 120
TILLEGG KAROSSERI	(*) Stability Pack /ESP	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S
	(*) Stability Plus Pack	-	-	-	-	-	-	-	-
	(*) Colour pack / Lakkert støtfanger	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S
	(e)(*) Media pack kit / Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(e)(*) DAB Media pack kit / DAB Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(*) 16'' alufelger	-	-	-	-	-	-	-	-
	(*) Automat gir pakke	-	-	-	-	-	-	-	-
UTSTYR BODEL	**UTVENDIG**								
	Lasterom (lysåpning mm)	1170x820 - 390x630	1170x820 - 390x630	1170x820 - 1070x820	1170x820 - 1070x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1220x670 - 1120x670	1070x600 - 1070x600
	(*) Takluke bak (mm)	400x400 (0 700X500)	400x400 (0 700X500)	400x400 (0 700X500)	400x400 (0 700X500)	400x400 (0 700X500)	400x400 (0 700X500)	400x400	400x400
	(*) Takluke sentral (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
	(*) Takluke salong (mm)	700X500	-	700X500	-	700X500	-	700X500	700X500
	Utelys	-	-	-	-	-	-	-	-
	(*) Avfallsbøtte (innebygget i dør)	-	-	-	-	-	-	-	-
	INNVENDIG								
	(*) Svingbare seter i førerhus	S	S	S	S	S	S	-	-
	(*) Blendingsgardin førerhus/bodel	S	S	S	S	S	S	S	S
	(h) Dag/Natt deling bodel	-	-	S	S	S	S	-	-
	(*) Tepper i bodel og førerhus	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	Forberedt for TV og festebrakett for skjerm	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	KJØKKEN								
	(*) Gassbrennere/Komfyr/Avtrekksvifte	3 / - / -	3 / - / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
	(i)(l)(*) Automatisk kjøleskap (220V, 12V, gass)(L)	140	140	140	140	140	140	140	140
	TEKNISK ANNLEGG								
	4000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W Kombi + elektrisk Gass varmer med CP Plus	S	S	S	S	S	S	S	S
	(l)(*) 4000 W Kombi diesel varmer	-	-	-	-	-	-	-	-
	(l)(*) 6000 W Kombi diesel varmer	-	-	-	-	-	-	-	-
	(l)(*) 4000 W / 5000 W Diesel varmer	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	Plus Combi fjernkontroll	-	-	-	-	-	-	-	-
	UTSTYR								
	(*) Start pakke	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Vinter pakke/ Gulv varme	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	(*) Cool Living System (luftkjøing i bodel)	0	0	0	0	0	0	-	-
	(m)(*) Takbøyler med int.stige bak.	-	-	-	-	-	-	0	0
	(n)(*) Sykkelstativ med plass til 4 sykler (max kapasitet 75 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Tilhengerfeste 2000 kg (ikke montert)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)

Auto-Roller

Auto-Roller 264 P



Auto-Roller 264 TL



Auto-Roller 265 P



Auto-Roller 265 TL



Auto-Roller 266 P



Auto-Roller 266 TL



Auto-Roller 275



Auto-Roller 277



S Standard
0 Valgfritt
- Ikke tilgjengelig

Auto-Roller

		AUTO-ROLLER 284 P	AUTO-ROLLER 284 TL	AUTO-ROLLER 285 P	AUTO-ROLLER 286 P	AUTO-ROLLER 286 TL	AUTO-ROLLER 298	AUTO-ROLLER 298 P	AUTO-ROLLER 298 TL
KAROSSERI	Fabrikat/Chassis	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
	Motor	2,2 TDCi	2,2 TDCi	2,2 TDCi	2,2 TDCi	2,2 TDCi	2,2 TDCi	2,2 TDCi	2,2 TDCi
	Motorstyrke Kw (hk)	155	155	155	155	155	155	155	155
(a)	Maksimal teknisk vekt (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
(b)	Egenvekt i kjøreklar stand (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
(c)	Nyttelast (kg)	3030	3070	2960	3030	3070	2995	2980	3020
	Akselavstand (mm) /Hjuldimmensjon (tommer)	3954 / 16''	3954 / 16''	3954 / 16''	3954 / 16''	3954 / 16''	3750 / 16''	3750 / 16''	3750 / 16''
ALT INNKLUDERT	Comfort pakke	S	S	S	S	S	S	S	S
	Man.klima anlegg og elektriske sidespeil	S	S	S	S	S	S	S	S
	Airbag fører og passasjer plass	S	S	S	S	S	S	S	S
	Cruise kontroll med fartsholder (2,3MJ-3,0MJ)	S	S	S	S	S	S	S	S
	Radioantenne i sladrespeil	S	S	S	S	S	S	S	S
	Bodelsdør med to låsepunkter	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bodelsdør med vindu	S	S	S	S	S	S	S	S
	Fluenettingsdør i bodel	S	S	S	S	S	S	S	S
	Plissè blendingsgardin	-	-	-	-	-	-	-	-
(g)	Flex Space (heve/senkeseng bak)	-	-	-	-	-	S	S	S
	Matchende setetrekk i førerhus	S	S	S	S	S	S	S	S
	Plass for ekstraseng bak	S	S	S	S	S	-	-	-
	Seng med ribbebunn	S	S	S	S	S	S	S	S
	OPEN SKY, panoramavindu (mm)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	-	S (1000X800)	S (1000X800)
	Ryggekamera med skjerm i sladrespeil	S	S	S	S	S	S	S	S
	Solcelle panel 120 w (montert)	S	S	S	S	S	S	S	S
SITTEPLASSER	Godkjente sitteplasser	5	5	5	5	5	6	5	5
	Sengeplasser	4 (+1)	5	4 (+1)	4 (+1)	5 (+1)	6	4	5
	Seng bak	2040 x 800 / 1960 x 800	2040 x 800 / 1960 x 800	2080 x 800 / 1950 x 800	2040 x 800 / 1960 x 800	2040 x 800 / 1960 x 800	2070 x 1330(1180)	2070 x 1260	2070 x 1260
	Seng salong	2120 x 1160(960)	2120 x 970(550)	2120 x 1160(960)	2120 x 1160(960)	2120 x 1160(960)	1250x1886	2120 x 1250(960)	2120x1000(550)
	Seng i alkove	-	-	-	-	-	1960 x 1450	-	-
	Seng heve/senke	-	1900 x 1320(1110)	-	-	-	-	-	1900 x 1320(1110)
	(f) Utvendig/Innvendig høyde (mm)	2900 / 2080	2900 / 2080	2900 / 2080	2900 / 2080	2900 / 2080	3200 / 2080	2900 / 2080	2900 / 2080
	Tykkelse Gulv/Vegg/Tak (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
	Konstruksjon Vegg / Tak (mm)	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
	Konstruksjon gulv utvendig/innvendig	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®
	Antihaggeltak	S	S	S	S	S	S	S	S
	Plass for 2 gassflasker (tot.max 15kg)	S	S	S	S	S	S	S	S
	(i) Tank kapasitet Friskvann/Avfallsvann (L**)	100 / 120	100 / 120	100 / 120	100 / 120	100 / 120	100 / 120	100 / 120	100 / 120
TILLEGG KAROSSERI	(*) Stability Pack /ESP	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S	- / S
	(*) Stability Plus Pack	-	-	-	-	-	-	-	-
	(*) Colour pack / Lakkert støtfanger	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S
	(e)(*) Media pack kit / Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(e)(*) DAB Media pack kit / DAB Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(*) 16'' alufelger	-	-	-	-	-	-	-	-
	(*) Automat gir pakke	-	-	-	-	-	-	-	-
UTSTYR BODEL	**UTVENDIG**								
	Lasterom (lysåpning mm)	1170x820 - 1070x820	1170x820 - 1170x820	1000x670 - 1000x670	820x630 - 820x630	820x630 - 820x630	1170x970 - 1170x970	1220x970 - 1220x970	1220x970 - 1220x970
	(*) Takluke bak (mm)	400x400 (0 700X500)	400x400 (0 700X500)	400x400 (0 700X500)	400x400 (0 700X500)	400x400 (0 700X500)	400x400	400x400 (0 700X500)	400x400 (0 700X500)
	(*) Takluke sentral (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
	(*) Takluke salong (mm)	700X500	-	700X500	700X500	-	700X500	700X500	-
	Utelys	-	-	-	-	-	-	-	-
	(*) Avfallsbøtte (innebygget i dør)	-	-	-	-	-	-	-	-
	INNVENDIG								
	(*) Svingbare seter i førerhus	S	S	S	S	S	-	S	S
	(*) Blendingsgardin førerhus/bodel	S	S	S	S	S	S	S	S
	(h) Dag/Natt deling bodel	S	S	-	S	S	-	-	-
	(*) Tepper i bodel og førerhus	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	Forberedt for TV og festebrakett for skjerm	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	KJØKKEN								
	(*) Gassbrennere/Komfyr/Avtrekksvifte	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / - / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
	(i)(l)(*) Automatisk kjøleskap (220V, 12V, gass)(L)	140	140	140	140	140	140	140	140
	TEKNISK ANNLEGG								
	4000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W Kombi + elektrisk Gass varmer med CP Plus	S	S	S	S	S	S	S	S
	(l)(*) 4000 W Kombi diesel varmer	-	-	-	-	-	-	-	-
	(l)(*) 6000 W Kombi diesel varmer	-	-	-	-	-	-	-	-
	(l)(*) 4000 W / 5000 W Diesel varmer	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	Plus Combi fjernkontroll	-	-	-	-	-	-	-	-
	UTSTYR								
	(*) Start pakke	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Vinter pakke/ Gulv varme	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	(*) Cool Living System (luftkjøing i bodel)	0	0	0	0	0	-	-	-
	(m)(*) Takbøyler med int.stige bak.	-	-	-	-	-	0	-	-
	(n)(*) Sykkelstativ med plass til 4 sykler (max kapasitet 75 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Tilhengerfeste 2000 kg (ikke montert)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)

Auto-Roller

Auto-Roller 284 P



Auto-Roller 284 TL



Auto-Roller 285 P



Auto-Roller 286 P



Auto-Roller 286 TL



Auto-Roller 298



Auto-Roller 298 P



Auto-Roller 298 TL



S Standard
0 Valgfritt
- Ikke tilgjengelig

Zefiro

		ZEFIRO 235 TL	ZEFIRO 265 P	ZEFIRO 265 TL	ZEFIRO 266 P	ZEFIRO 266 TL	ZEFIRO 274 TL	ZEFIRO 277
KAROSSERI	Fabrikat/Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
	Motor	2.0 MJ/2.3 MJ	2.0 MJ/2.3 MJ	2.0 MJ/2.3 MJ/3.0MJ	2.0 MJ/2.3 MJ	2.0 MJ/2.3 MJ/3.0MJ	2.0 MJ/2.3 MJ	2.0 MJ/2.3 MJ
	Motorstyrke Kw (hk)	85(115) / 96(130) / 109 (150)	85(115) / 96(130) / 109 (150)	85(115) / 96(130) / 109 (150) / 130(180)	85(115) / 96(130) / 109 (150)	85(115) / 96(130) / 109 (150) / 130(180)	85(115) / 96(130) / 109 (150)	85(115) / 96(130) / 109 (150)
(a)	Maksimal teknisk vekt (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
(b)	Egenvekt i kjøreklar stand (kg)	2730 / 2785	3075	2895	3075 / 3160	3075 / 3160	2905	2910
(c)	Nyttelast (kg)	730 / 715	425	605	425 / 340	425 / 340	595	590
	Akselavstand (mm) /Hjuldimmensjon (tommer)	3800 / 15''	4035 / 15''	4035 / 15''	4035 / 15''	4035 / 15''	3800 / 15''	4035 / 15''
ALT INNKLUDERT	Comfort pakke	S	S	S	S	S	S	S
	Man.klima anlegg og elektriske sidespeil	S	S	S	S	S	S	S
	Airbag fører og passasjer plass	S	S	S	S	S	S	S
	Cruise kontroll med fartsholder (2,3MJ-3,0MJ)	S	S	S	S	S	S	S
	Radioantenne i sladrespeil	S	S	S	S	S	S	S
	Bodelsdør med to låsepunkter	-	-	-	-	-	-	-
	Bodelsdør med vindu	S	S	S	S	S	S	S
	Fluenettingsdør i bodel	S	S	S	S	S	S	S
	Plissè blendingsgardin	-	-	-	-	-	-	-
(g)	Flex Space (heve/senkeseng bak)	-	S	S	S	S	-	-
	Matchende setetrekk i førerhus	S	S	S	S	S	S	S
	Plass for ekstraseng bak	-	-	-	-	-	-	-
	Seng med ribbebunn	S	S	S	S	S	S	S
	OPEN SKY, panoramavindu (mm)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	O (800X600)
	Ryggekamera med skjerm i sladrespeil	S	S	S	S	S	S	S
	Solcelle panel 120 w (montert)	S	S	S	S	S	S	S
SITTEPLASSER	Godkjente sitteplasser	4	5	5	5	5 (4 3,0MJ)	7	7
	Sengeplasser	4	4	5	4	5	7	7
	Seng bak	-	1900x1360	1900x1360	1850x1340	1850x1340	2160x920(760) [2]	2160x790 [2]
	Seng salong	2160x1250	2120x940(750)	2120x680(540)	2120x940(750)	2120x685(540)	2030x1250 / 1930x600	1650x1260 / 1680x660
	Seng i alkove	-	-	-	-	-	-	2020x1600
	Seng heve/senke	1900x1360(1270)	-	1900x1320(1110)	-	1900 x 1320 (1110)	1900x1360(1270)	-
	(f) Utvendig/Innvendig høyde (mm)	2800 / 2080	2800 / 2080	2800 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2800 / 2080	3200 / 2080
	Tykkelse Gulv/Vegg/Tak (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
	Konstruksjon Vegg / Tak (mm)	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
	Konstruksjon gulv utvendig/innvendig	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®
	Antihaggeltak	S	S	S	S	S	S	S
	Plass for 2 gassflasker (tot.max 15kg)	S	S	S	S	S	S	S
	(i) Tank kapasitet Friskvann/Avfallsvann (L**)	100 / 105	100 / 115	100 / 115	100 / 115	100 / 115	100 / 115	100 / 115
TILLEGG KAROSSERI	(*) Stability Pack /ESP	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Stability Plus Pack	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Colour pack / Lakkert støtfanger	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S
	(e)(*) Media pack kit / Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(e)(*) DAB Media pack kit / DAB Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(*) 16'' alufelger	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Automat gir pakke	0	0	0	0	0	0	0
UTSTYR BODEL	**UTVENDIG**							
	Lasterom (lysåpning mm)	1070x600	1170x820 - 780x820	1170x820 - 780x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1070x600 - 1070x600	1070x600 - 1070x600
	(*) Takluke bak (mm)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)	400x400 (O HEKI 3 960X655)
	(*) Takluke sentral (mm)	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X401
	(*) Takluke salong (mm)	-	HEKI 3 960X655	-	HEKI 3 960X655	-	-	700X500
	Utelys	S	S	S	S	S	S	S
	(*) Avfallsbøtte (innebygget i dør)	-	-	-	-	-	-	-
	INNVENDIG							
	(*) Svingbare seter i førerhus	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	- / S
	(*) Blendingsgardin førerhus/bodel	S	S	S	S	S	S	S
	(h) Dag/Natt deling bodel	-	S	S	S	S	-	-
	(*) Tepper i bodel og førerhus	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
	Forberedt for TV og festebrakett for skjerm	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
	KJØKKEN							
	(*) Gassbrennere/Komfyr/Avtrekksvifte	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
	(i)(l)(*) Automatisk kjøleskap (220V, 12V, gass)(L)	150	150	150	150	150	150	150
	TEKNISK ANNLEGG							
	4000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W Kombi+elektrisk Gass varmer med CP Plus	S	S	S	S	S	S	S
	(l)(*) 4000 W Kombi diesel varmer	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W Kombi diesel varmer	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 4000 W / 5000 W Diesel varmer	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	Plus Combi fjernkontroll	0	0	0	0	0	0	0
	UTSTYR							
	(*) Start pakke	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Vinter pakke/ Gulv varme	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
	(*) Cool Living System (luftkjøing i bodel)	-	-	-	-	-	-	-
	(m)(*) Takbøyler med int.stige bak.	-	-	-	-	-	-	0
	(n)(*) Sykkelstativ med plass til 4 sykler (max kapasitet 75 kg)	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Tilhengerfeste 2000 kg (ikke montert)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)

Zefiro

Zefiro 235 TL



Zefiro 265 P



Zefiro 265 TL



Zefiro 266 P



Zefiro 266 TL



Zefiro 274 TL



Zefiro 277



S Standard
O Valgfritt
- Ikke tilgjengelig

Zefiro

		ZEFIRO 282 P	ZEFIRO 282 TL	ZEFIRO 284 P	ZEFIRO 284 TL	ZEFIRO 285 P	ZEFIRO 285 TL	ZEFIRO 286 P
KAROSSERI	Fabrikat/Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
	Motor	2.0 MJ/2.3 MJ	2.0 MJ/2.3 MJ/3.0MJ	2.0 MJ/2.3 MJ	2.0 MJ/2.3 MJ/3.0MJ	2.0 MJ/2.3 MJ	2.0 MJ/2.3 MJ	2.0 MJ/2.3 MJ
	Motorstyrke Kw (hk)	85(115) / 96(130) / 109 (150)	85(115) / 96(130) / 109 (150) / 130(180)	85(115) / 96(130) / 109 (150)	85(115) / 96(130) / 109 (150) / 130(180)	85(115) / 96(130) / 109 (150)	85(115) / 96(130) / 109 (150)	85(115) / 96(130) / 109 (150)
(a)	Maksimal teknisk vekt (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
(b)	Egenvekt i kjøreklar stand (kg)	3075	3075	3075	3075	3000 / 3015	3000 / 3015	3075
(c)	Nyttelast (kg)	425	425	425	425	500 / 485	500 / 485	425
	Akselavstand (mm) /Hjuldimmensjon (tommer)	4035 / 15''	4035 / 15''	4035 / 15''	4035 / 15''	3800 / 15''	3800 / 15''	4035 / 15''
ALT INNKLUDERT	Comfort pakke	S	S	S	S	S	S	S
	Man.klima anlegg og elektriske sidespeil	S	S	S	S	S	S	S
	Airbag fører og passasjer plass	S	S	S	S	S	S	S
	Cruise kontroll med fartsholder (2,3MJ-3,0MJ)	S	S	S	S	S	S	S
	Radioantenne i sladrespeil	S	S	S	S	S	S	S
	Bodelsdør med to låsepunkter	-	-	-	-	-	-	-
	Bodelsdør med vindu	S	S	S	S	S	S	S
	Fluenettingsdør i bodel	S	S	S	S	S	S	S
	Plissè blendingsgardin	-	-	-	-	-	-	-
(g)	Flex Space (heve/senkeseng bak)	-	-	-	-	-	-	-
	Matchende setetrekk i førerhus	S	S	S	S	S	S	S
	Plass for ekstraseng bak	-	-	S	S	S	S	S
	Seng med ribbebunn	S	S	S	S	S	S	S
	OPEN SKY, panoramavindu (mm)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)
	Ryggekamera med skjerm i sladrespeil	S	S	S	S	S	S	S
	Solcelle panel 120 w (montert)	S	S	S	S	S	S	S
SITTEPLASSER	Godkjente sitteplasser	5	5	5	5	5	5	5
	Sengeplasser	4	5	4 (+1)	5 (+1)	4 (+1)	5 (+1)	4 (+1)
	Seng bak	1990x730 / 1890x730	1990x730 / 1890x730	2010x760 / 1960x760	2010x760 / 1960x760	2070x760 / 1900x760	2070x760 / 1900x760	2010x760 / 1960x760
	Seng salong	2120x1120(980)	2120x680(440)	2120x940(750)	2120x680(540)	2160x1160(950)	2120x680(540)	2120x940(750)
	Seng i alkove	-	-	-	-	-	-	-
	Seng heve/senke	-	1900x1320(1110)	-	1900x1320(1110)	-	1900x1320(1110)	-
	(f) Utvendig/Innvendig høyde (mm)	2800 / 2080	2800 / 2080	2800 / 2080	2800 / 2080	2800 / 2080	2800 / 2080	2800 / 2080
	Tykkelse Gulv/Vegg/Tak (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
	Konstruksjon Vegg / Tak (mm)	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
	Konstruksjon gulv utvendig/innvendig	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®
	Antihaggeltak	S	S	S	S	S	S	S
	Plass for 2 gassflasker (tot.max 15kg)	S	S	S	S	S	S	S
	(i) Tank kapasitet Friskvann/Avfallsvann (L**)	100/105	100/105	100 / 115	100 / 115	100 / 115	100 / 115	100 / 115
TILLEGG KAROSSERI	(*) Stability Pack /ESP	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Stability Plus Pack	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Colour pack / Lakkert støtfanger	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S
	(e)(*) Media pack kit / Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(e)(*) DAB Media pack kit / DAB Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(*) 16'' alufelger	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Automat gir pakke	0	0	0	0	0	0	0
UTSTYR BODEL	**UTVENDIG**							
	Lasterom (lysåpning mm)	970x420 - 530x600 - 970x420	970x420 - 530x600 - 970x420	1070x820 - 1070x820	1070x820 - 1070x820	1170x820 - 1070x600	1170x820 - 1070x600	820x620 - 820x620
	(*) Takluke bak (mm)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)
	(*) Takluke sentral (mm)	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400
	(*) Takluke salong (mm)	HEKI 3 960X655	-	HEKI 3 960X655	-	HEKI 3 960X655	-	HEKI 3 960X655
	Utelys	S	S	S	S	S	S	S
	(*) Avfallsbøtte (innebygget i dør)	-	-	-	-	-	-	-
	INNVENDIG							
	(*) Svingbare seter i førerhus	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
	(*) Blendingsgardin førerhus/bodel	S	S	S	S	S	S	S
	(h) Dag/Natt deling bodel	S	S	S	S	S	S	S
	(*) Tepper i bodel og førerhus	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	Forberedt for TV og festebrakett for skjerm	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	KJØKKEN							
	(*) Gassbrennere/Komfyr/Avtrekksvifte	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
	(i)(l)(*) Automatisk kjøleskap (220V, 12V, gass)(L)	150	150	150	150	150	150	150
	TEKNISK ANNLEGG							
	4000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W Kombi+elektrisk Gass varmer med CP Plus	S	S	S	S	S	S	S
	(l)(*) 4000 W Kombi diesel varmer	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W Kombi diesel varmer	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 4000 W / 5000 W Diesel varmer	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	Plus Combi fjernkontroll	0	0	0	0	0	0	0
	UTSTYR							
	(*) Start pakke	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Vinter pakke/ Gulv varme	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	(*) Cool Living System (luftkjøing i bodel)	-	-	-	-	-	-	-
	(m)(*) Takbøyler med int.stige bak.	-	-	-	-	-	-	-
	(n)(*) Sykkelstativ med plass til 4 sykler (max kapasitet 75 kg)	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Tilhengerfeste 2000 kg (ikke montert)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)

Zefiro

Zefiro 282 P



Zefiro 282 TL



Zefiro 284 P



Zefiro 284 TL



Zefiro 285 P



Zefiro 285 TL



Zefiro 286 P



S Standard
O Valgfritt
- Ikke tilgjengelig

Zefiro

		ZEFIRO 286 TL	ZEFIRO 294 TL	ZEFIRO 295	ZEFIRO 295 P	ZEFIRO 295 TL
KAROSSERI	Fabrikat/Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
	Motor	2.0 MJ/2.3 MJ/3.0MJ	2.0 MJ/2.3 MJ	2.3 MJ	2.0 MJ/2.3 MJ	2.0 MJ/2.3 MJ
	Motorstyrke Kw (hk)	85(115) / 96(130) / 109 (150) / 130(180)	85(115) / 96(130) / 109 (150)	96(130) / 109 (150)	85(115) / 96(130) / 109 (150)	85(115) / 96(130) / 109 (150)
(a)	Maksimal teknisk vekt (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
(b)	Egenvekt i kjøreklar stand (kg)	3075	2940 / 2955	2995	2975 / 2990	2975 / 2990
(c)	Nyttelast (kg)	425	560 / 545	505	525 / 510	525 / 510
	Akselavstand (mm) /Hjuldimmensjon (tommer)	4035 / 15''	3450/ 15''	3800 / 15''	3800 / 15''	3800 / 15''
ALT INNKLUDERT	Comfort pakke	S	S	S	S	S
	Man.klima anlegg og elektriske sidespeil	S	S	S	S	S
	Airbag fører og passasjer plass	S	S	S	S	S
	Cruise kontroll med fartsholder (2,3MJ-3,0MJ)	S	S	S	S	S
	Radioantenne i sladrespeil	S	S	S	S	S
	Bodelsdør med to låsepunkter	-	-	-	-	-
	Bodelsdør med vindu	S	S	S	S	S
	Fluenettingsdør i bodel	S	S	S	S	S
	Plissè blendingsgardin	-	-	-	-	-
(g)	Flex Space (heve/senkeseng bak)	-	S	S	S	S
	Matchende setetrekk i førerhus	S	S	S	S	S
	Plass for ekstraseng bak	S	-	-	-	-
	Seng med ribbebunn	S	S	S	S	S
	OPEN SKY, panoramavindu (mm)	S (1000X800)	S (1000X800)	O (800X600)	S (1000X800)	S (1000X800)
	Ryggekamera med skjerm i sladrespeil	S	S	S	S	S
	Solcelle panel 120 w (montert)	S	S	S	S	S
SITTEPLASSER	Godkjente sitteplasser	5	5	6	5	5
	Sengeplasser	5 (+1)	5	6	4	5
	Seng bak	2010x760 / 1960x760	2030x1260(1090)	2125x1310(1160)	2030x1330(1160)	2030x1310(1160)
	Seng salong	2120x680(540)	2120x685(540)	1820x1250	2120x1160(980)	2120x680(540)
	Seng i alkove	-	-	2020x1600	-	-
	Seng heve/senke	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	-	-	1900x1320(1110)
	(f) Utvendig/Innvendig høyde (mm)	2800 / 2080	2800 / 2080	3200 / 2080	2800 / 2080	2800 / 2080
	Tykkelse Gulv/Vegg/Tak (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
	Konstruksjon Vegg / Tak (mm)	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
	Konstruksjon gulv utvendig/innvendig	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®
	Antihaggeltak	S	S	S	S	S
	Plass for 2 gassflasker (tot.max 15kg)	S	S	S	S	S
	(i) Tank kapasitet Friskvann/Avfallsvann (L**)	100 / 115	100 / 115	100 / 115	100 / 115	100 / 115
TILLEGG KAROSSERI	(*) Stability Pack /ESP	0	0	0	0	0
	(*) Stability Plus Pack	0	0	0	0	0
	(*) Colour pack / Lakkert støtfanger	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S
	(e)(*) Media pack kit / Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(e)(*) DAB Media pack kit / DAB Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(*) 16'' alufelger	0	0	0	0	0
	(*) Automat gir pakke	0	0	0	0	0
UTSTYR BODEL	**UTVENDIG**					
	Lasterom (lysåpning mm)	820x620 - 820x620	1170x820 - 1070x600	1220x970 - 1220x970	1170x970(720) - 1070x920(720)	1170x970(720) - 1070x920(720)
	(*) Takluke bak (mm)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)
	(*) Takluke sentral (mm)	400X400	400X400	400X401	400X400	400X400
	(*) Takluke salong (mm)	-	-	700X500	HEKI 3 960X655	-
	Utelys	S	S	S	S	S
	(*) Avfallsbøtte (innebygget i dør)	-	-	-	-	-
	INNVENDIG					
	(*) Svingbare seter i førerhus	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
	(*) Blendingsgardin førerhus/bodel	S	S	S	S	S
	(h) Dag/Natt deling bodel	S	-	-	-	-
	(*) Tepper i bodel og førerhus	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	Forberedt for TV og festebrakett for skjerm	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	KJØKKEN					
	(*) Gassbrennere/Komfyr/Avtrekksvifte	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
	(i)(l)(*) Automatisk kjøleskap (220V, 12V, gass)(L)	150	140	150	150	150
	TEKNISK ANNLEGG					
	4000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W Kombi+elektrisk Gass varmer med CP Plus	S	S	S	S	S
	(l)(*) 4000 W Kombi diesel varmer	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W Kombi diesel varmer	0	0	0	0	0
	(l)(*) 4000 W / 5000 W Diesel varmer	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	Plus Combi fjernkontroll	0	0	0	0	0
	UTSTYR					
	(*) Start pakke	0	0	0	0	0
	(*) Vinter pakke/ Gulv varme	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	(*) Cool Living System (luftkjøing i bodel)	-	-	-	-	-
	(m)(*) Takbøyler med int.stige bak.	-	-	0	-	-
	(n)(*) Sykkelstativ med plass til 4 sykler (max kapasitet 75 kg)	0	0	0	0	0
	(*) Tilhengerfeste 2000 kg (ikke montert)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)

Zefiro

Zefiro 286 TL



Zefiro 294 TL

Zefiro 295



Zefiro 295 TL



Zefiro 295 P



S Standard
O Valgfritt
- Ikke tilgjengelig

Granduca

		GRANDUCA 265 P	GRANDUCA 265 TL	GRANDUCA 266 P	GRANDUCA 266 TL	GRANDUCA 275	GRANDUCA 285	GRANDUCA 285 P
KAROSSERI	Fabrikat/Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
	Motor	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ
	Motorstyrke Kw (hk)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)
(a)	Maksimal teknisk vekt (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
(b)	Egenvekt i kjøreklar stand (kg)	3075 / 3160	3075 / 3160	3075 / 3160	3075 / 3160	3075 / 3160	3075 / 3160	3075 / 3160
(c)	Nyttelast (kg)	425 / 340	425 / 340	425 / 340	425 / 340	425 / 340	425 / 340	425 / 340
	Akselavstand (mm) /Hjuldimmensjon (tommer)	4035 / 15''	4035 / 15''	4035 / 15''	4035 / 15''	3800 / 15''	3800 / 15''	4035 / 15''
ALT INNKLUDERT	Comfort pakke	S	S	S	S	S	S	S
	Man.klima anlegg og elektriske sidespeil	S	S	S	S	S	S	S
	Airbag fører og passasjer plass	S	S	S	S	S	S	S
	Cruise kontroll med fartsholder (2,3MJ-3,0MJ)	S	S	S	S	S	S	S
	Radioantenne i sladrespeil	S	S	S	S	S	S	S
	Bodelsdør med to låsepunkter	S	S	S	S	S	S	S
	Bodelsdør med vindu	S	S	S	S	S	S	S
	Fluenettingsdør i bodel	S	S	S	S	S	S	S
	Plissè blendingsgardin	S	S	S	S	S	S	S
(g)	Flex Space (heve/senkeseng bak)	S	S	S	S	-	-	-
	Matchende setetrekk i førerhus	S	S	S	S	S	S	S
	Plass for ekstraseng bak	-	-	-	-	-	S	S
	Seng med ribbebunn	S	S	S	S	S	S	S
	OPEN SKY, panoramavindu (mm)	S	S	S	S	S	S	S
	Ryggekamera med skjerm i sladrespeil	S	S	S	S	S	S	S
	Solcelle panel 120 w (montert)	S	S	S	S	S	S	S
SITTEPLASSER	Godkjente sitteplasser	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)
	Sengeplasser	4	5	4	5	7	5 (+1)	4 (+1)
	Seng bak	1970x1490	1970x1490	1900x1440	1900x1440	2120x900 [2]	1900x800 - 1960x800	1900x800 - 1960x800
	Seng salong	2120x1120(1000)	2120x1120(550)	2120x1120(1000)	2120x1120(550)	1800x1250 / 1500x580	2120x1120(550)	2120x1120(1000)
	Seng i alkove	-	-	-	-	2020x1600	2020x1600	-
	Seng heve/senke	-	1900x1320(1110)	-	1900x1320(1110)	-	-	-
	(f) Utvendig/Innvendig høyde (mm)	2750 / 2020	2800 / 2020	2750 / 2020	2800 / 2020	3200 / 2020	3200 / 2020	2750 / 2020
	Tykkelse Gulv/Vegg/Tak (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
	Konstruksjon Vegg / Tak (mm)	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
	Konstruksjon gulv utvendig/innvendig	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®
	Antihaggeltak	S	S	S	S	S	S	S
	Plass for 2 gassflasker (tot.max 15kg)	S	S	S	S	S	S	S
	(i) Tank kapasitet Friskvann/Avfallsvann (L**)	100 / 115	100 / 115	100 / 115	100 / 115	100 / 108	100 / 115	100 / 115
TILLEGG KAROSSERI	(*) Stability Pack /ESP	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Stability Plus Pack	-	-	-	-	-	-	-
	(*) Colour pack / Lakkert støtfanger	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S
	(e)(*) Media pack kit / Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(e)(*) DAB Media pack kit / DAB Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(*) 16'' alufelger	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Automat gir pakke	0	0	0	0	0	0	0
UTSTYR BODEL	**UTVENDIG**							
	Lasterom (lysåpning mm)	1170x820 - 1070x820	1170x820 - 1070x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1220x720 - 1220x720	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820
	(*) Takluke bak (mm)	700X500 (0 HEKI 3 960X655)	700X500 (0 HEKI 3 960X655)	700X500 (0 HEKI 3 960X655)	700X500 (0 HEKI 3 960X655)	700X500	700X500 (0 HEKI 3 960X655)	700X500 (0 HEKI 3 960X655)
	(*) Takluke sentral (mm)	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400
	(*) Takluke salong (mm)	HEKI 3 960X655	-	HEKI 3 960X655	-	700X500	700X500	HEKI 3 960X655
	Utelys	0 (1000X800)	S (1000X800)	0 (1000X800)	S (1000X800)	0 (800X600)	0 (800X600)	0 (1000X800)
	(*) Avfallsbøtte (innebygget i dør)	S	S	S	S	S	S	S
	INNVENDIG							
	(*) Svingbare seter i førerhus	S	S	S	S	-	S	S
	(*) Blendingsgardin førerhus/bodel	S	S	S	S	S	S	S
	(h) Dag/Natt deling bodel	S	S	S	S	-	S	S
	(*) Tepper i bodel og førerhus	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	Forberedt for TV og festebrakett for skjerm	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	KJØKKEN							
	(*) Gassbrennere/Komfyr/Avtrekksvifte	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S
	(i)(l)(*) Automatisk kjøleskap (220V, 12V, gass)(L)	150	150	150	150	150	150	150
	TEKNISK ANNLEGG							
	4000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	-	0	0
	(l)(*) 6000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	-	0	0
	(l)(*) 6000 W Kombi+elektrisk Gass varmer med CP Plus	S	S	S	S	-	S	S
	(l)(*) 4000 W Kombi diesel varmer	0	0	0	0	-	0	0
	(l)(*) 6000 W Kombi diesel varmer	0	0	0	0	-	0	0
	(l)(*) 4000 W / 5000 W Diesel varmer	- / -	- / -	- / -	- / -	- / S	- / -	- / -
	Plus Combi fjernkontroll	S	S	S	S	-	S	S
	UTSTYR							
	(*) Start pakke	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Vinter pakke/ Gulv varme	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(*) Cool Living System (luftkjøing i bodel)	0	0	0	0	0	0	0
	(m)(*) Takbøyler med int.stige bak.	-	-	-	-	0	0	-
	(n)(*) Sykkelstativ med plass til 4 sykler (max kapasitet 75 kg)	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Tilhengerfeste 2000 kg (ikke montert)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)

Granduca

Granduca 265 P



Granduca 265 TL



Granduca 266 P



Granduca 266 TL



Granduca 275



Granduca 285



Granduca 285 P



S Standard
O Valgfritt
- Ikke tilgjengelig

Granduca

		GRANDUCA 285 TL	GRANDUCA 286 P	GRANDUCA 286 TL	GRANDUCA 295 TL	GRANDUCA 298	GRANDUCA 298 TL	GRANDUCA 299 TL
KAROSSERI	Fabrikat/Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
	Motor	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ
	Motorstyrke Kw (hk)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)
(a)	Maksimal teknisk vekt (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
(b)	Egenvekt i kjøreklar stand (kg)	3080 / 3165	3075 / 3160	3075 / 3160	3080 / 3165	3075 / 3160	3075 / 3160	3075 / 3160
(c)	Nyttelast (kg)	420 / 335	425 / 340	425 / 340	420 / 335	425 / 340	425 / 340	425 / 340
	Akselavstand (mm) /Hjuldimmensjon (tommer)	4035 / 15''	4035 / 15''	4035 / 15''	3800 / 15''	4035 / 15''	4035 / 15''	3800 / 15''
ALT INNKLUDERT	Comfort pakke	S	S	S	S	S	S	S
	Man.klima anlegg og elektriske sidespeil	S	S	S	S	S	S	S
	Airbag fører og passasjer plass	S	S	S	S	S	S	S
	Cruise kontroll med fartsholder (2,3MJ-3,0MJ)	S	S	S	S	S	S	S
	Radioantenne i sladrespeil	S	S	S	S	S	S	S
	Bodelsdør med to låsepunkter	S	S	S	S	S	S	S
	Bodelsdør med vindu	S	S	S	S	S	S	S
	Fluenettingsdør i bodel	S	S	S	S	S	S	S
	Plissè blendingsgardin	S	S	S	S	S	S	S
(g)	Flex Space (heve/senkeseng bak)	-	-	-	S	S	S	S
	Matchende setetrekk i førerhus	S	S	S	S	S	S	S
	Plass for ekstraseng bak	S	S	S	-	-	-	-
	Seng med ribbebunn	S	S	S	S	S	S	S
	OPEN SKY, panoramavindu (mm)	S	S	S	S	S	S	S
	Ryggekamera med skjerm i sladrespeil	S	S	S	S	S	S	S
	Solcelle panel 120 w (montert)	S	S	S	S	S	S	S
SITTEPLASSER	Godkjente sitteplasser	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)
	Sengeplasser	5 (+1)	4 (+1)	5 (+1)	5	6	5	5
	Seng bak	1900x800 / 1960x800	1900x800 / 1960x800	2000x800 / 1930x800	2000x1300(1160)	2000x1350	2000x1300(1160)	2000x1420
	Seng salong	2120x1120(1000)	2120x1120(550)	2160x1120(650)	2120x1120(550)	2120x1200(1100)	2120x1350(1250)	2120x1200(550)
	Seng i alkove	-	-	-	-	2020x1600	-	-
	Seng heve/senke	1900x1320(1120)	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	1900x1320(1110)	-	1900x1360(1270)	1900x1320(1110)
	(f) Utvendig/Innvendig høyde (mm)	2800 / 2020	2750 / 2020	2800 / 2020	2800 / 2020	3200 / 2020	2800 / 2020	2800 / 2020
	Tykkelse Gulv/Vegg/Tak (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
	Konstruksjon Vegg / Tak (mm)	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
	Konstruksjon gulv utvendig/innvendig	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®
	Antihaggeltak	S	S	S	S	S	S	S
	Plass for 2 gassflasker (tot.max 15kg)	S	S	S	S	S	S	S
	(i) Tank kapasitet Friskvann/Avfallsvann (L**)	100 / 115	100 / 115	100 / 115	100 / 115	100 / 105	100 / 105	100 / 115
TILLEGG KAROSSERI	(*) Stability Pack /ESP	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Stability Plus Pack	-	-	-	-	-	-	-
	(*) Colour pack / Lakkert støtfanger	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S
	(e)(*) Media pack kit / Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(e)(*) DAB Media pack kit / DAB Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(*) 16'' alufelger	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Automat gir pakke	0	0	0	0	0	0	0
UTSTYR BODEL	**UTVENDIG**							
	Lasterom (lysåpning mm)	1170x820 - 1170x820	820x620 / 820x620	820x620 / 820x620	1220x970 - 1220x970	1220x970 - 1220x970	1220x970 - 1220x970	1220x970 - 1220x970
	(*) Takluke bak (mm)	700X500 (0 HEKI 3 960X655)	700X500 (0 HEKI 3 960X655)	700X500 (0 HEKI 3 960X655)	700X500 (0 HEKI 3 960X655)	700X500 (0 HEKI 3 960X655)	700X500 (0 HEKI 3 960X655)	700X500 (0 HEKI 3 960X655)
	(*) Takluke sentral (mm)	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400
	(*) Takluke salong (mm)	-	HEKI 3 960X655	-	-	700X500	-	-
	Utelys	S (1000X800)	0 (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	0 (800X600)	S (1000X800)	S (1000X800)
	(*) Avfallsbøtte (innebygget i dør)	S	S	S	S	S	S	S
	INNVENDIG							
	(*) Svingbare seter i førerhus	S	S	S	S	S	S	S
	(*) Blendingsgardin førerhus/bodel	S	S	S	S	S	S	S
	(h) Dag/Natt deling bodel	S	S	S	-	-	-	S
	(*) Tepper i bodel og førerhus	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	Forberedt for TV og festebrakett for skjerm	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	KJØKKEN							
	(*) Gassbrennere/Komfyr/Avtrekksvifte	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S
	(i)(l)(*) Automatisk kjøleskap (220V, 12V, gass)(L)	150	150	150	150	150	150	150
	TEKNISK ANNLEGG							
	4000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W Kombi+elektrisk Gass varmer med CP Plus	S	S	S	S	S	S	S
	(l)(*) 4000 W Kombi diesel varmer	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W Kombi diesel varmer	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 4000 W / 5000 W Diesel varmer	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	Plus Combi fjernkontroll	S	S	S	S	S	S	S
	UTSTYR							
	(*) Start pakke	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Vinter pakke/ Gulv varme	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(*) Cool Living System (luftkjøing i bodel)	0	0	0	0	0	0	0
	(m)(*) Takbøyler med int.stige bak.	-	-	-	-	0	-	-
	(n)(*) Sykkelstativ med plass til 4 sykler (max kapasitet 75 kg)	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Tilhengerfeste 2000 kg (ikke montert)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)

Granduca

Granduca 285 TL



Granduca 286 P



Granduca 286 TL



Granduca 295 TL



Granduca 298



Granduca 298 TL



Granduca 299 TL



S Standard
O Valgfritt
- Ikke tilgjengelig

Magnifico

		MAGNIFICO 265 P	MAGNIFICO 265 TL	MAGNIFICO 266 P	MAGNIFICO 266 TL	MAGNIFICO 285	MAGNIFICO 285 P	MAGNIFICO 285 TL	MAGNIFICO 298 TL
KAROSSERI	Fabrikat/Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
	Motor	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ
	Motorstyrke Kw (hk)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)
(a)	Maksimal teknisk vekt (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
(b)	Egenvekt i kjøreklar stand (kg)	3075 / 3160	3075 / 3160	3075 / 3160	3075 / 3160	3160	3075 / 3160	3075 / 3160	3075 / 3160
(c)	Nyttelast (kg)	425 / 340	425 / 340	425 / 340	425 / 340	340	425 / 340	425 / 340	425 / 340
	Akselavstand (mm) /Hjuldimmensjon (tommer)	4035 / 16''	4035 / 16''	4035 / 16''	4035 / 16''	3800 / 15''	4035 / 16''	4035 / 16''	4035 / 16''
ALT INNKLUDERT	Comfort pakke	S	S	S	S	S	S	S	S
	Man.klima anlegg og elektriske sidespeil	S	S	S	S	S	S	S	S
	Airbag fører og passasjer plass	S	S	S	S	S	S	S	S
	Cruise kontroll med fartsholder (2,3MJ-3,0MJ)	S	S	S	S	S	S	S	S
	Radioantenne i sladrespeil	S	S	S	S	S	S	S	S
	Bodelsdør med to låsepunkter	S	S	S	S	S	S	S	S
	Bodelsdør med vindu	S	S	S	S	S	S	S	S
	Fluenettingsdør i bodel	S	S	S	S	S	S	S	S
	Plissè blendingsgardin	S	S	S	S	S	S	S	S
(g)	Flex Space (heve/senkeseng bak)	S	S	S	S	-	-	-	S
	Matchende setetrekk i førerhus	S	S	S	S	S	S	S	S
	Plass for ekstraseng bak	-	-	-	-	S	S	S	-
	Seng med ribbebunn	S	S	S	S	S	S	S	S
	OPEN SKY, panoramavindu (mm)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)	O (800X600)	S (1000X800)	S (1000X800)	S (1000X800)
	Ryggekamera med skjerm i sladrespeil	S	S	S	S	S	S	S	S
	Solcelle panel 120 w (montert)	S	S	S	S	S	S	S	S
SITTEPLASSER	Godkjente sitteplasser	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)	5 (4 3.0MJ-180)
	Sengeplasser	4	5	4	5	5 (+1)	4 (+1)	5 (+1)	5
	Seng bak	1970x1490	1970x1490	1900x1440	1900x1440	1900x800 - 1960x800	1900x800 - 1960x800	1900x800 / 1960x800	2000x1300(1160)
	Seng salong	2120x1120(1000)	2120x1120(550)	2120x1120(1000)	2160x1120(650)	2120x1120(550)	2120x1120(1000)	2120x1120(1000)	2120x1350(1250)
	Seng i alkove	-	-	-	-	2020x1600	-	-	-
	Seng heve/senke	-	1900x1320(1110)	-	1910x1330(1130)	-	-	1900x1320(1120)	1900x1360(1270)
	(f) Utvendig/Innvendig høyde (mm)	2750 / 2020	2800 / 2020	2750 / 2020	2800 / 2020	3200 / 2020	2750 / 2020	2800 / 2020	2800 / 2020
	Tykkelse Gulv/Vegg/Tak (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
	Konstruksjon Vegg / Tak (mm)	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
	Konstruksjon gulv utvendig/innvendig	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®
	Antihaggeltak	S	S	S	S	S	S	S	S
	Plass for 2 gassflasker (tot.max 15kg)	S	S	S	S	S	S	S	S
	(i) Tank kapasitet Friskvann/Avfallsvann (L**)	100 / 110	100 / 110	100 / 110	100 / 110	100 / 110	100 / 110	100 / 110	100/100
TILLEGG KAROSSERI	(*) Stability Pack /ESP	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Stability Plus Pack	-	-	-	-	-	-	-	-
	(*) Colour pack / Lakkert støtfanger	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S	0 / S
	(e)(*) Media pack kit / Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(e)(*) DAB Media pack kit / DAB Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(*) 16'' alufelger	S	S	S	S	S	S	S	S
	(*) Automat gir pakke	0	0	0	0	0	0	0	0
UTSTYR BODEL	**UTVENDIG**								
	Lasterom (lysåpning mm)	1170x820 - 1070x820	1170x820 - 1070x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1220x970 - 1220x970
	(*) Takluke bak (mm)	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400
	(*) Takluke sentral (mm)	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400
	(*) Takluke salong (mm)	HEKI 3 (960X655)	-	HEKI 3 (960X655)	-	700X500	HEKI 3 (960X655)	-	-
	Utelys	S	S	S	S	S	S	S	S
	(*) Avfallsbøtte (innebygget i dør)	S	S	S	S	S	S	S	S
	INNVENDIG								
	(*) Svingbare seter i førerhus	S	S	S	S	S	S	S	S
	(*) Blendingsgardin førerhus/bodel	S	S	S	S	S	S	S	S
	(h) Dag/Natt deling bodel	S	S	S	S	S	S	S	-
	(*) Tepper i bodel og førerhus	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	Forberedt for TV og festebrakett for skjerm	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	KJØKKEN								
	(*) Gassbrennere/Komfyr/Avtrekksvifte	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S
	(i)(l)(*) Automatisk kjøleskap (220V, 12V, gass)(L)	150	150	150	150	150	150	150	150
	TEKNISK ANNLEGG								
	4000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W Kombi+elektrisk Gass varmer med CP Plus	S	S	S	S	S	S	S	S
	(l)(*) 4000 W Kombi diesel varmer	0	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W Kombi diesel varmer	0	0	0	0	0	0	0	0
	(l)(*) 4000 W / 5000 W Diesel varmer	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	Plus Combi fjernkontroll	S	S	S	S	S	S	S	S
	UTSTYR								
	(*) Start pakke	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Vinter pakke/ Gulv varme	0 / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	(*) Cool Living System (luftkjøing i bodel)	0	0	0	0	0	0	0	0
	(m)(*) Takbøyler med int.stige bak.	-	-	-	-	-	-	-	-
	(n)(*) Sykkelstativ med plass til 4 sykler (max kapasitet 75 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Tilhengerfeste 2000 kg (ikke montert)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)

Magnifico

Magnifico 265 P



Magnifico 265 TL



Magnifico 266 P



Magnifico 266 TL



Magnifico 285



Magnifico 285 P



Magnifico 285 TL

Magnifico 298 TL



S Standard
O Valgfritt
- Ikke tilgjengelig

Pegaso

		PEGASO 265	PEGASO 266	PEGASO 285	PEGASO 288	PEGASO 298
KAROSSERI	Fabrikat/Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
	Motor	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ/3.0MJ
	Motorstyrke Kw (hk)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150) / 130(180)
	(a) Maksimal teknisk vekt (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
	(b) Egenvekt i kjøreklar stand (kg)	3160	3160			
	(c) Nyttelast (kg)	340	340			
	Akselavstand (mm) /Hjuldimmensjon (tommer)	4035 / 16''	4035 / 16''	4035 / 16''	4035 / 16''	4035 / 16''
ALT INNKLUDERT	Comfort pakke	S	S	S	S	S
	Man.klima anlegg og elektriske sidespeil	S	S	S	S	S
	Airbag fører og passasjer plass	S	S	S	S	S
	Cruise kontroll med fartsholder (2,3MJ-3,0MJ)	S	S	S	S	S
	Radioantenne i sladrespeil	S	S	S	S	S
	Bodelsdør med to låsepunkter	S	S	S	S	S
	Bodelsdør med vindu	S	S	S	S	S
	Fluenettingsdør i bodel	S	S	S	S	S
	Plissè blendingsgardin	S	S	S	S	S
	(g) Flex Space (heve/senkeseng bak)	S	S	-	-	S
	Matchende setetrekk i førerhus	S	S	S	S	S
	Plass for ekstraseng bak	-	-	S	S	-
	Seng med ribbebunn	S	S	S	S	S
	OPEN SKY, panoramavindu (mm)	-	-	-	-	-
	Ryggekamera med skjerm i sladrespeil	S	S	S	S	S
	Solcelle panel 120 w (montert)	S	S	S	S	S
SITTEPLASSER	Godkjente sitteplasser	4	4	4	4	4
	Sengeplasser	4	4	4	4	4
	Seng bak	1900 x 1360	1890 x 1400	2040 x 810 / 1980 x 810	1880 x 810 / 1945 x 810	2100 x 1400
	Seng salong	-	-	-	-	-
	Seng i alkove	-	-	-	-	-
	Seng heve/senke	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350	1900 x 1350
	(f) Utvendig/Innvendig høyde (mm)	2890 x 2000	2890 x 2000	2890 x 2000	2890 x 2000	2890 x 2000
	Tykkelse Gulv/Vegg/Tak (mm)	53 / 33 / 33	53 / 33 / 33	53 / 33 / 33	53 / 33 / 33	53 / 33 / 33
	Konstruksjon Vegg / Tak (mm)	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
	Konstruksjon gulv utvendig/innvendig	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®	GFK/ Styrofoam®
	Antihaggeltak	S	S	S	S	S
	Plass for 2 gassflasker (tot.max 15kg)	S	S	S	S	S
	(i) Tank kapasitet Friskvann/Avfallsvann (L**)	120 / 110	120 / 110	120 / 110	120 / 110	120 / 110
TILLEGG KAROSSERI	(*) Stability Pack /ESP	0	0	0	0	0
	(*) Stability Plus Pack	-	-	-	-	-
	(*) Colour pack / Lakkert støtfanger	-	-	-	-	-
	(e)(*) Media pack kit / Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(e)(*) DAB Media pack kit / DAB Extra Media Pack	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(*) 16'' alufelger	S	S	S	S	S
	(*) Automat gir pakke	0	0	0	0	0
UTSTYR BODEL	**UTVENDIG**					
	Lasterom (lysåpning mm)	900 X 1150	900 X 1150	900 X 1150	900 X 1150	900 X 1150
	(*) Takluke bak (mm)	400 X 400	400 X 400	400 X 400	400 X 400	400 X 400
	(*) Takluke sentral (mm)	400 X 400	400 X 400	400 X 400	400 X 400	400 X 400
	(*) Takluke salong (mm)	500 X 700	500 X 700	500 X 700	500 X 700	500 X 700
	Utelys	S	S	S	S	S
	(*) Avfallsbøtte (innebygget i dør)	-	-	-	-	-
	INNVENDIG					
	(*) Svingbare seter i førerhus	S	S	S	S	S
	(*) Blendingsgardin førerhus/bodel	-	-	-	-	-
	(h) Dag/Natt deling bodel	S	S	S	S	S
	(*) Tepper i bodel og førerhus	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	Forberedt for TV og festebrakett for skjerm	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
	KJØKKEN					
	(*) Gassbrennere/Komfyr/Avtrekksvifte	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S
	(i)(l)(*) Automatisk kjøleskap (220V, 12V, gass)(L)	150	150	150	150	150
	TEKNISK ANNLEGG					
	4000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W kombi gassvarmer	0	0	0	0	0
	(l)(*) 6000 W Kombi+elektrisk Gass varmer med CP Plus	S	S	S	S	S
	(l)(*) 4000 W Kombi diesel varmer	-	-	-	-	-
	(l)(*) 6000 W Kombi diesel varmer	0	0	0	0	0
	(l)(*) 4000 W / 5000 W Diesel varmer	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	Plus Combi fjernkontroll	S	S	S	S	S
	UTSTYR					
	(*) Start pakke	-	-	-	-	-
	(*) Vinter pakke/ Gulv varme	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	(*) Cool Living System (luftkjøing i bodel)	0	0	0	0	0
	(m)(*) Takbøyler med int.stige bak.	-	-	-	-	-
	(n)(*) Sykkelstativ med plass til 4 sykler (max kapasitet 75 kg)	-	-	-	-	-
	(*) Tilhengerfeste 2000 kg (ikke montert)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)

Pegaso

Pegaso 265



Pegaso 266



Pegaso 285



Pegaso 288



Pegaso 298



S Standard
O Valgfritt
- Ikke tilgjengelig

Livingstone

		K2 SPORT	K2 PRESTIGE	2 SPORT	2 PRESTIGE	5 SPORT	5 PRESTIGE	DUO SPORT	DUO PRESTIGE
KAROSSERI	Fabrikat/Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
	Motor	2.0 MJ/2.3 MJ	2.0 MJ/2.3 MJ/3.0MJ	2.0 MJ/2.3 MJ	2.0 MJ/2.3 MJ/3.0MJ	2.0 MJ/2.3 MJ	2.0 MJ/2.3 MJ/3.0MJ	2.3 MJ	2.3 MJ/3.0MJ
	Motorstyrke Kw (hk)	85(115) / 96(130) / 109 (150)	85(115) / 96(130) / 109 (150) / 130(180)	85(115) / 96(130) / 109 (150)	85(115) / 96(130) / 109 (150) / 130(180)	85(115) / 96(130) / 109 (150)	85(115) / 96(130) / 109 (150) / 130(180)	96(130) / 109 (150)	96(130) / 109 (150) / 130(180)
	(1) Maksimal teknisk vekt (kg)	3300 / 3500 (2,3MJ)	3300 / 3500 (2,3 - 3,0 MJ)	3300 / 3500 (2,3MJ)	3300 / 3500 (2,3 - 3,0 MJ)	3300 / 3500 (2,3MJ)	3300 / 3500 (2,3 - 3,0 MJ)	3500	3500
	Egenvekt i kjøreklar stand (kg)	2630 / 2650	2630 / 2650 / 2700	2820 / 2840	2820 / 2840 / 2890	2860 / 2880	2860 / 2880 / 2930	2930	2930 / 2980
	Nyttelast (kg)	670 / 850	670 / 850 / 800	520 / 660	520 / 660 / 610	440 / 620	440 / 620 / 570	570	570 / 520
	Akselavstand (mm) / Hjuldimmensjon (tommer)	3450 / 15''	3450 / 15''	4035 / 15''	4035 / 15''	4035 / 15''	4035 / 15''	4035 XL / 15''	4035 XL / 15''
PLASSER	Godkjente sitteplasseer	4	4	4	4	4	4	4	4
	Sengeplasser	2	2	3	3	5	5	3	3
	Senger bak	1900x1330	1900x1330	1900x1440	1900x1440	1860x1440 / 1860x1320	1860x1440 / 1860x1320	1950x800 / 1900x800	1950x800 / 1900x800
	Seng salong	1500x500	1500x500	1800x970	1800x970	1800x970	1800x970	1750x900	1750x900
KAROSSERI	Comfort pakke	S	S	S	S	S	S	S	S
	(*) Man.klima anlegg og elektriske sidespeil	0	S	0	S	0	S	0	S
	(*) Automatisk klima pakke	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Airbag fører og passasjer sete	S / 0	S / S	S / 0	S / S	S / 0	S / S	S / 0	S / S
	(*) Cruise kontroll med fartsholder (2,3MJ-3,0MJ)	0	S	0	S	0	S	0	S
	Radioantenne i sladrespeil	0	S	S	S	S	S	S	S
	(*) Stabilitets pakke	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Colour pakke	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Exclusive Trim pakke	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) 120 liter dieseltank	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) 15'' Alu.felger / 16' Alu.felger (3500 Kg)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(*) Kjørelys (DRL)	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Automatgir pakke(2,3 - 3,0 MJ)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(*) Joy pakke	0	S	0	-	0	-	0	-
	(*) Media pakke / Extra Media pakke	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(*) Racing pakke	0	0	0	0	0	0	0	0
	Traveller Pakke	0	0	0	0	0	0	0	0
	3650 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0
	Utvendig/Innvendig høyder (mm)	2610 / 1890	2610 / 1890	2610 / 1890	2610 / 1890	2610 / 1890	2610 / 1890	2610 / 1890	2610 / 1890
	Plass for 2stk. gassflasker (tot. Max 5 Kg)	S	S	S	S	S	S	S	S
	Tank kapasitet: Friskt vann/ Avfallsvann (L**)	100 / 90	100 / 90	100 / 90	100 / 90	90 / 90	90 / 90	100 / 90	100 / 90
UTSTYR	**UTVENDIG**								
	(*) Elektrisk trapp	0	S	0	S	0	S	0	S
	(*) 400x400 Skylight (mm)	2	1	2	1	2	1	1	1
	(*) 700x500 Panorama Skylight (mm)	0	1	0	1	0	1	1	1
	(*) Utvendig belysning med "dryppnese"	-	S	-	S	-	S	-	S
	(*) **INNVENDIG**								
	Svingbare seter med matchende trekk i førerhus	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	Teppe i bodel og førerhus	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	Svingbar TV brakett	0	0	0	0	0	0	0	0
	KJØKKEN								
	Gassbrennere	2	2	2	2	2	2	2	2
	(*) Kjøleskap med tre valg (220V, 12V, gas) (L)	-	-	80	80	80	80	80	80
	(*) Kompressor kjøleskap (L)	85	85	-	-	-	-	-	-
	TEKNISK ANLEGG								
	(*) 4000 W Kombinert gassvarmer	-	S	-	S	-	S	-	S
	(*) 6000 W Kombinert el. + gass varmer	-	0	-	0	-	0	-	0
	(*) 4000 W Diesel varmer	S	-	S	-	S	-	S	-
	(*) 4000 W Kombinert Diesel varmer	-	0	-	0	-	0	-	0
	(*) 6000 W Kombinert el. + Diesel varmer	-	0	-	0	-	0	-	0
	Plus Combi fjernkontroll	-	0	-	0	-	0	-	0
	MC Fjernkontroll	0	-	0	-	0	-	0	-
	UTSTYR								
	(4)(*) Takbøyler med int.stige bak.	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3)(*) Antifreezing Pack	0	S	0	S	0	S	0	S
	(*) Parkering sensor	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Sykkelstativ for fire sykler (max kapasitet 75 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2)(*) Tilhengerfeste 2000kg (ikke montert)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)	0 (2000 kg)
	(*) Solcellepanel 120 W (ikke montert))	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2)(*) Motorsykkelstativ (ikke montert)	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Fluenettingdør for skyvedør	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Plissè blendingsgardin	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Elektrisk lukking for skyvedør	0	0	0	0	0	0	0	0
	(*) Sengeteppe	0	0	0	0	0	0	0	0

Livingstone

Livingstone 2



Livingstone K2



Livingstone 5



Livingstone Duo



S Standard
0 Valgfritt
- Ikke tilgjengelig

Caravaner og Bobiler

Chassis Pack

COMFORT PACK

AUTO-ROLLER Bredere bakaksel, Fix & Go, spesial camping dekk, sentrallås førerhus med fjernkontroll, elektriske vinduer, ABS, ESP, AIRBAG fører, DRL, kjørecomputer, cruise control, fører og passasjerseter med lengdejustering og seteryggen liggende med dobbelt armlene, høyde - Justerbar førersete, radio med høyttalere i førerhuset, lakkert støtfanger.
ZEFIRO, GRANDUCA, MAGNIFICO Bredere bakaksel, Fix & Go, spesial camping dekk, sentrallås med fjernkontroll i førerhus , elektriske vinduer, atermiske vinduer, ABS, fører og passasjer airbag, kjørelys DRL, fører og passasjerseter med lengdejustering og seteryggen liggende med dobbel armlene , høydejusterbart førersete og lakkerte støtfangere, koppholder og brettholder i førerhuset. For biler med svingbare seter: passasjersete med justerbar høyde. For kjøretøy 3,0 MJ: kraftigere batteri.
PEGASO Bredere bakaksel, Fix & Go, spesial camping dekk, elektriske vinduer, sentrallås i førerhus med fjernstyring, ABS, fører og passasjer airbag, fører- og passasjersvingbare seter, med lengdejustering og seteryggen liggende, dobbelt armlene, Kjørelys DRL.

STABILITET PACK

ESP (elektronisk stabilitetsprogram ®), Traction+: Vehicle Stability Control system, assistert oppoverbakke startsystem (bakke-holder) Hilldescent og enhet som flytter vekten av kjøretøyet der grepet er bedre.

STABILITET PLUS PACK

Dekktrykkontroll (TPMS), Lane Departure Warning (LDW), automatisk slå på / av av høye bjelker og nærlys lyskastere mot møtende kjøretøyer.

FARGE PACK

Lakkert førerhus og støtfanger med koordinerte farger og dekor.

MEDIA PACK KIT

Original FIAT MP3 bilradio med USB, høyttalere i førerhus, radio rattkontroll, Bluetooth-tilkobling.

MEDIA PACK EXTRA

Original FIAT MP3 bilradio med berøringsskjerm og USB, høyttalere i førerhus, rattet radiokontroll, Bluetooth-tilkobling.

MEDIA PACK DAB KIT MP3

Bilradio opprinnelige FIAT med USB, og DAB-systemet (Digital Audio Broadcasting) høyttalere i førerhuset, rattradiokontroll, Bluetooth-tilkobling.

MEDIA PACK EXTRA DAB

Original FIAT MP3 bilradio med berøringsskjerm, USB, og DAB-systemet (Digital Audio Broadcasting), høyttalere i førerhuset, rattradiokontroll, Bluetooth-tilkobling.

AUTOMATISK PACK (2,3 MJ-3,0 MJ)

Automatisk girkasse, skinntrukket ratt og girkule.

Body pack

PACK START

Vechline antenne, 17 '' LCD LED-TV med DVD, TV-holder.

VINTER PACKET

6000 W kombinert varmesystem (gass eller diesel) og CP pluss fjernkontroll, oppvarmet tank, isolert vanntank og utvendig oppvarmet avløpsrør, isolert inntrinn, isolert hjulkasse, oppvarmede rør, isolert gardin førerhus.

GULVVARME KIT

Oppvarmet gulv, (elektrisk 24V) 140 W og kontakt for elektriske koppling.

Merknader

*: Valgfritt ved bestilling av bilen.
**: For å øke bilens nyttelast, når du er på reise, er det mulig å redusere ferskvannstanken kapasitet til ca. 50 liter.
De oppgitte dataene er foreløpige og må bekreftes på tidspunktet for sertifisering.

(A) totalvekt på kjøretøyet ikke skal overskrides.
(B) Sertifisert vekt består av: sjåfør, drivstofftanken helt fylt, ferskvannstank fylt til 50 lt (60 lt.). (Bruk av spesielle dreneringsventilen) og aluminium gassflasker (maks. 15 kg.) Fylles til 90% av deres kapasitet, og sertifiserte toleranse (+/- 5%) (2001/116 / CE).
Advarsel: valgfri elementer montert/installert er ikke inkludert i fastsettelsen av minstevekten lasten ved drift av kjøretøyet.
(C) Før kjøring bør ferskvannstanken tappes ned til minimumskapasitet 50 liter ved bruk av tappekranen.
(D) Et system gjør det mulig å justere høyden på den bakre sengen for å redusere eller øke volumet av garasjen. Modeller med garasje og bak fast seng kan også leveres uten Flex Space.
(E) Separasjon system med portiere eller med stiv dør avhengig av modell.
(F) Plissert blendingsgardin i førerhus kan ikke leveres med STABILITET PACK PLUS

Van

Chassis Pack

COMFORT PACK

SPORT Fix & Go, sentrallås i førerhus med fjernkontroll, elektriske vinduer, dobbel armlene, ABS, Airbag fører, Kjørelys DRL, fører og passasjersete med høyde og lengdejustering og seteryggen liggende, koppholder og brettholder i førerhuset.
PRESTIGE Fix & Go, sentrallås i førerhus med fjernkontroll, elektriske vinduer, doble elektriske speil med defroster, dobbel armlene, ABS, fører og passasjer airbag, kjørelys DRL, fører og passasjersete med høyde og lengdejustering og seteryggen liggende, bilradio (4 høyttalere i førerhus) disposisjon, koppholder og brettholder i førerhuset.

MEDIA PACK KIT

Original FIAT MP3 bilradio med USB, ratt radiokontroll, Bluetooth-tilkobling.

MEDIA PACK EXTRA

Original FIAT MP3 bilradio med berøringsskjerm og USB, ratt radiokontroll, Bluetooth-tilkobling.

STABILITET PACK ESP

(Elektronisk stabilitetsprogram®), Traction+: Vehicle Stability Control system, assistert oppoverbakke startsystem (Hill-holder) Hilldescent og enhet som flytter vekten av kjøretøyet der grepet er best.

FARGE PACK

Lakkert førerhus og støtfanger med koordinerte farger og dekor.

EKSKLUSIV TRIM PACK

Spesialstyling i førerhuset.

AUTOMATISK PACK

Automatisk girkasse, skinntrukket ratt og girkule (tilgjengelig for 2.3-3.0MJ), cruise control (ikke for Prestige).

RACING PACK

16"Alufelger, kjørelys DRL, maks vekt 3500kg.

TRAVELLER PACK

Matchende setetrekk, teppe, Plissert Remi blendingsgardin i førerhus, myggnett i inngangsdør.

JOY PACK

Doble elektriske speil med defroster, 4 høyttalere i førerhus, passasjer AIRBAG, antenne integrert på bakspeile.

ANTIFREESING PACK

Oppvarmet tank, isolerte rør og isolasjon på utsiden varmeapparat.

Van Noter

(1) Totalvekt på kjøretøyet skal ikke overskrides.
(2) Motorsykkel rack og hengerfeste kan ikke kombineres.
(3) Settet inneholder elektrisk oppvarming med termostat for avløp vanntank, isolerte avløpsrør og deksel til kjøleskapets ventilasjonspalter.
(4) Kombinasjon av stige inkludert i takstativet sett og sykkelstativ ikke er mulig, da disse monteres på samme dør. Maksimal lastekapasitet 30 kg.

Viktig

All informasjon og bilder som vises her er å betrakte som retningsgivende og utgjør ikke kontrakts spesifikasjoner. Trigano SpA forbeholder seg retten til å foreta de tekniske og konfigurasjonsendringer som anses hensiktsmessig til sine biler og endre utstyr kjøretøyene er utstyrt med når som helst og uten offisiell kunngjøring. På grunn av de ovennevnte, all informasjon om spesifikasjoner og utstyr av enhver bobil må være forespurt før kjøp fra forhandler, som opptrer som eneste punkt referanseramme, vil bekrefte eller korrigere data publisert her, oppdatere kunden på de faktiske egenskaper og utstyr på kjøretøyet han / hun er interessert i og som forhandlingene pågår. Trigano SpA fraskriver eventuelle ansvar vedrørende endringer, inkludert tillegg, og / eller konverter gjort etter utskrift av dette dokumentet og / eller levering av kjøretøyet. Vekt og dimensjoner kan endres på grunn av det faktum at biler er produsert ved hjelp av naturlige materialer, derfor ytelse og dimensjoner kan variere i fabrikk produksjon med en toleranse på +/- 5%. Viktig: Valgfrie elementer montert er ikke inkludert i definisjonen av kjøretøyet tomvekt. Vekten må derfor tas med i nyttelasten. Alle brukere må justere belastningen og antall passasjerer båret på kjøretøyet bæreevnen minus vekten av komplementært utstyr installert. For brukerens sikkerhet, er du i alle fall anbefales ikke å overskride den teknisk tillatte totalvekt oppgitt av produsenten. Montering, fjerne eller endringer utført c / o uautoriserte verkstedene kan kompromittere sikkerheten og samtidig føre til omstøtelse av garantien.

Trigano SpA opererer med sertifisering innenfor Kvalitet, Miljø, Sikkerhet og Styring System etter sertifiseringsorganet TÜV.

Ed. 01 - NOR - 08/2015

SERTIFISERING

Roller Team verden i et klikk. Alle nyheter i sanntid, spesielle arrangementer og mye mer. Gå på nettet nå på PC, Nettbrett eller Smarttelefon og nyt Roller Team on-line:
www.rollerteam.no

ROLLER TEAM

TRIGANO SpA Loc.Cusona, 53037 - San Gimignano (Siena) Italy
Tel. +39 0577 6501 - info@rollerteam.it - www.rollerteam.no