ROLLER TEAM


2027

Informazioni essenziali
per la scelta del vostro veicolo

AVVERTENZE – Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale, ma solo informativa generica. Trigano S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti. Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche e alle dotazioni di ogni modello devono essere richieste prima dell'acquisto al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificherà i dati pubblicati aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse e oggetto di contrattazione. Nonostante accurati controlli dei contenuti, non si possono escludere eventuali errori di stampa e/o traduzione. Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del testo o dei contenuti del presente documento. Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo; eventuali montaggi, smontaggi o modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e portare anche all'annullamento delle clausole di garanzia. Per maggiori informazioni sull'installazione e su dettagli tecnici potete rivolgervi alla rete vendita autorizzata.

Kronos Fit 294 P

ROLLER TEAM





Semintegrale

4 (+1 OPT) 2 (+1 OPT) 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2845
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	300
PASSO (MM)	3300
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	O (PACK KRONOS FIT)
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	O (PACK KRONOS FIT)
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6410/2150
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850 / 2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	O
LETTO POSTERIORE (CM)	190x135(111)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	200x93(50)
LETTO BASCULANTE (CM)	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x65 - 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	125
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4/3/3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS/VTR/VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 4 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O - (100x800 PACK KRONOS FIT)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400X400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	O (PACK KRONOS FIT)
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	O (PACK KRONOS FIT)
VERANDA	O (PACK OPEN AIR)
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	O (PACK KRONOS FIT)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S


S = Standard | O = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos Fit 294 TL

ROLLER TEAM





Semintegrale Ford

4 (+1 OPT) 2 (+1 OPT) 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2845
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	300
PASSO (MM)	3300
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	O (PACK KRONOS FIT)
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	O (PACK KRONOS FIT)
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6410/2150
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850 / 2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	O
LETTO POSTERIORE (CM)	190x135(111)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	200x93(50)
LETTO BASCULANTE (CM)	190x132 (113)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x65 - 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	125
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4/3/3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS/VTR/VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 4 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O - (100x800 PACK KRONOS FIT)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400X400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	O (PACK KRONOS FIT)
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	O (PACK KRONOS FIT)
VERANDA	O (PACK OPEN AIR)
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	O (PACK KRONOS FIT)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S


S = Standard | O = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos Fit 281 TL

ROLLER TEAM





Semintegrale

4 | 3 (+1 OPT) | 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2775
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	280
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	O (PACK KRONOS FIT)
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	O (PACK KRONOS FIT)
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6690/2150
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850 / 2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	O
LETTO POSTERIORE (CM)	201x79 | 201x79 | 130x199
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O - 188x89(50)
LETTO BASCULANTE (CM)	190x90
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x65
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4/3/3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS/VTR/VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 4 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O - (100x800 PACK KRONOS FIT)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400X400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	O (PACK KRONOS FIT)
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	O (PACK KRONOS FIT)
VERANDA	O (PACK OPEN AIR)
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	O (PACK KRONOS FIT)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | O = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos Fit 281 P

ROLLER TEAM





Semintegrale

4 | 3 (+1 OPT) | 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2775
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	280
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	O (PACK KRONOS FIT)
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	O (PACK KRONOS FIT)
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6690/2150
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850 / 2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	O
LETTO POSTERIORE (CM)	201x79 | 201x79 | 130x199
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O - 188x89(50)
LETTO BASCULANTE (CM)	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x65
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4/3/3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS/VTR/VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 4 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O - (100x800 PACK KRONOS FIT)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	O (PACK KRONOS FIT)
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	O (PACK KRONOS FIT)
VERANDA	O (PACK OPEN AIR)
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	O (PACK KRONOS FIT)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S


S = Standard | O = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos Fit 230 TL

ROLLER TEAM





Semintegrale Ford

4 | 4 (+2 OPT) | 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2775
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	280
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	O (PACK KRONOS FIT)
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	O (PACK KRONOS FIT)
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6390/ 2150
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	O
LETTO POSTERIORE (CM)	—
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O - 200x149(96)
LETTO BASCULANTE (CM)	190x140
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	170x65 | 170x65
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	219
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4/3/3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS/VTR/VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 4 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O - (100x800 PACK KRONOS FIT)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	O (PACK KRONOS FIT)
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	O (PACK KRONOS FIT)
VERANDA	O (PACK OPEN AIR)
LED ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	O (PACK KRONOS FIT)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S


S = Standard | O = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos Fit 235 TL

ROLLER TEAM





Semintegrale

4 | 2 (+2 OPT) | 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2715
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	250
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	O (PACK KRONOS FIT)
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	O (PACK KRONOS FIT)
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	5990/2150
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	O
LETTO POSTERIORE (CM)	—
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O - 200x157(90)
LETTO BASCULANTE (CM)	190x140
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	145x57
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	204
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4/3/4
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS/VTR/VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 4 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O - (100x800 PACK KRONOS FIT)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	—
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	O (PACK KRONOS FIT)
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	O (PACK KRONOS FIT)
VERANDA	O (PACK OPEN AIR)
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	O (PACK KRONOS FIT)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S


S = Standard | O = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos Fit 235 TL
CON PORTAMOTO

ROLLER TEAM





Semintegrale

4 | 2 (+2 OPT) | 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2795
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	170
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	O (PACK KRONOS FIT)
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	O (PACK KRONOS FIT)
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6740/2150
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	O
LETTO POSTERIORE (CM)	—
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O - 200x157(90)
LETTO BASCULANTE (CM)	190x140
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	145x57
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	204
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4/3/4
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS/VTR/VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 4 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O - (100x800 PACK KRONOS FIT)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	—
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	O (PACK KRONOS FIT)
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	O (PACK KRONOS FIT)
VERANDA	O (PACK OPEN AIR)
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	O (PACK KRONOS FIT)
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | O = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Optional disponibili | Kronos FIT

OPTIONAL CHASSIS	KG	235 TL	230 TL	294 P	294 TL	281 P	281 TL
Optional chassis	0	O	O	O	O	O	O
Fari anteriori Bi-Xenon con DRL LED*	0	O	O	O	O	O	O

* Obbligatorio PACK SELEKT + Pack Design

OPTIONAL CELLULA	KG	235 TL	230 TL	294 P	294 TL	281 P	281 TL
Trasformazione dinette in letto	5	O	O	O	O	O	O
5° posto omologato (294 P/ TL)	85	—	—	O	O	—	—
Tappezzeria Fitsand (tessuto + ecopelle)	0	O	O	O	O	O	O
Trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale da 190 cm di lunghezza	7	—	—	—	—	O	O
Oblò posteriore – Midi Heki [700x500]	5	O (centrale)	—	—	O	—	O
Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]	2	O	O	O	O	O	O
Forno	14	O	O	O	O	O	O
Braccio TV 32"	3	O	O	O	O	O	O
Tenda divisoria giorno/notte	2	—	—	O	O	O	O
Pannello di controllo Truma INETX (con app)	0	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel (6000W)	0	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)	1	O	O	O	O	O	O
Portabiciclette **	12,5	O	O	O	O	O	O
Portamoto ***	80	O	—	—	—	—	—
Pavimento riscaldato elettricamente *	7	O	O	O	O	O	O
Tenda divisoria cabina/cellula	3	O	O	O	O	O	O

* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico.
** non compatibile con portamoto.
*** non compatibile con portabiciclette.

O = Optional

Pack optional | Kronos FIT

PACK KRONOS FIT	KG	235 TL	230 TL	294 P	294 TL	281 P	281 TL
Ford Transit 2.0 l 165 CV	incluso nel peso del veicolo	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO
Paraurti verniciato nel colore della carrozzeria							
Porta XL con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata							
Pannello solare 200W con regolatore MPPT							
Pannello di controllo CP-Plus							
Skyroof							
Copertura lavello / tagliere							
Fodere sedili cabina							
Oscuranti cabina plissettati							
PACK SELEKT	**KG**	**235 TL**	**230 TL**	**294 P**	**294 TL**	**281 P**	**281 TL**
Cambio automatico a 8 rapporti	62	O	O	O	O	O	O
PACK DESIGN FORD (1)	**KG**	**235 TL**	**230 TL**	**294 P**	**294 TL**	**281 P**	**281 TL**
Colore cabina Moondust Silver	-13	O	O	O	O	O	O
Cerchi in lega da 16"							
PACK EXTRA ASSISTANCE (1)	**KG**	**235 TL**	**230 TL**	**294 P**	**294 TL**	**281 P**	**281 TL**
Sbrinatore elettrico parabrezza	O	O	O	O	O	O	O
Cruise control adattivo con centraggio della corsia e funzione Stop&Go							
Sistema di assistenza pre-collisione 2.2							
Riconoscimento dei segnali stradali 3 (integrato con cruise control adattivo)							
Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente							
Sistema di navigazione (include un anno di abbonamento)							

(1) Pack Selekt obbligatorio.

O = Optional

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Pack optional | Kronos FIT

ROLLER TEAM


PACK OPEN AIR	KG	235 TL	230 TL	294 P	294 TL	281 P	281 TL
Veranda Antracite (235: 3m - 230/294/281: 3,5m)	28	O	O	O	O	O	O
Presa gas esterna							
Doccia nel garage							
PACK FREEDOM	**KG**	**235 TL**	**230 TL**	**294 P**	**294 TL**	**281 P**	**281 TL**
Secondo pannello solare 200W con regolatore MPPT	34	O	O	O	O	O	O
2° caricabatterie 22 A							
2 batterie al litio da 100Ah							
WINTER PACK	**KG**	**235 TL**	**230 TL**	**294 P**	**294 TL**	**281 P**	**281 TL**
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	11	O	O	O	O	O	O
Isolamento gradino ingresso							
PACK TV SAT 32"	**KG**	**235 TL**	**230 TL**	**294 P**	**294 TL**	**281 P**	**281 TL**
Antenna parabolica	21	O	O	O	O	O	O
Braccio TV							
TV 32" (Smart TV)							
PACK TV WIFI 32"	**KG**	**235 TL**	**230 TL**	**294 P**	**294 TL**	**281 P**	**281 TL**
Router WI-FI	10	O	O	O	O	O	O
Braccio TV							
TV 32" (Smart TV)							
PACK TV DIGIT 32"	**KG**	**235 TL**	**230 TL**	**294 P**	**294 TL**	**281 P**	**281 TL**
Antenna TV digitale	12	O	O	O	O	O	O
Braccio TV							
TV 32" (Smart TV)							

N.B. Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso disponibile, fare riferimento al disclaimer a pag. 1

O = Optional

Kronos 277 M

ROLLER TEAM





Mansardato

7 | 7 | 6

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2907
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	0
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/—
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** – PACK KRONOS FORD
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK KRONOS FORD
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6990/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	3200/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	215x80 | 215x80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	163x123 | 160x65
LETTO MANSARDA (CM)	211(193)x160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	110x58 | 110x58
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (800X600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400x400)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** – PACK KRONOS FORD
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** – PACK KRONOS FORD
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** – PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 277 M

ROLLER TEAM





Mansardato FIAT

7 7 6

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2848
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	40
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	15"/ **O** - (16" PACK KRONOS)
CLIMATIZZATORE CABINA	S (MANUELLE)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** - PACK KRONOS FIAT
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** - PACK KRONOS FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" TOUCH SCREEN

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6990/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	3200/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	215x80 | 215x80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	163X123 | 160X65
LETTO MANSARDA (CM)	211(193)x160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	110x58 | 110x58
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (800x600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400x400)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** - PACK KRONOS FIAT
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** - PACK KRONOS FIAT
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** - PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 279 M

ROLLER TEAM





Mansardato

6 8 6

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2967
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	25
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/ —
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	—
FODERE SEDILI CABINA	**O** – PACK KRONOS FORD
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK KRONOS FORD
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6990/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	3200/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	200x130(110) I 210x110(90)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	185x120
LETTO MANSARDA (CM)	211(193)x160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 I 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	124
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (800x600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400x400)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** – PACK KRONOS FORD
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** – PACK KRONOS FORD
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** – PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 279 M

ROLLER TEAM





Mansardato FIAT

6 8 6

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2898
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	75
PASSO (MM)	3800
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	15"/ **O** - (16" PACK KRONOS)
CLIMATIZZATORE CABINA	S (MANUALE)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** - PACK KRONOS FIAT
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** - PACK KRONOS FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" TOUCH SCREEN

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6990/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	3200/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	200x130(110) I 210x110(90)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	185x120
LETTO MANSARDA (CM)	211(193)x160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S (ELEKTRISCH)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 I 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	124
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (800x600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400x400)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** - PACK KRONOS FIAT
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** - PACK KRONOS FIAT
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** - PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 284 M

ROLLER TEAM





Mansardato

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2957
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	90
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/ —
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** – PACK KRONOS FORD
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK KRONOS FORD
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	3200/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	210x80 | 210x80 | 215x130 | (215x190 OPT)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x65
LETTO MANSARDA (CM)	211(193)x160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 | 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (800x600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400x400)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** – PACK KRONOS FORD
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** – PACK KRONOS FORD
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** – PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 284 M

ROLLER TEAM





Mansardato FIAT

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2888
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	115
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	15"/ **O** - (16" PACK KRONOS)
CLIMATIZZATORE CABINA	S (MANUALE)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** - PACK KRONOS FIAT
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** - PACK KRONOS FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" TOUCH SCREEN

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	3200/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	210x80 | 210x80 | 215x130 | (215x190 OPT)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x65
LETTO MANSARDA (CM)	211(193)x160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 | 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (800x600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400x400)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** - PACK KRONOS FIAT
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** - PACK KRONOS FIAT
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** - PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 290 M SPORT

ROLLER TEAM





Mansardato

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3017
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	35
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/ —
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** – PACK KRONOS FORD
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK KRONOS FORD
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7430/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	3200/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	215x181
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x50
LETTO MANSARDA (CM)	211(193)x160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	130x135 | 130x135
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	184
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (800x600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400x400)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** – PACK KRONOS FORD
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** – PACK KRONOS FORD
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 290 M SPORT

ROLLER TEAM





Mansardato FIAT

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2948
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	95
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	15"/ **O** - (16" PACK KRONOS)
CLIMATIZZATORE CABINA	S (MANUALE)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** - PACK KRONOS FIAT
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** - PACK KRONOS FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" TOUCH SCREEN

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7430/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	3200/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	215x181
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x50
LETTO MANSARDA (CM)	211(193)x160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S (ELEKTRISCH)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	130x135 | 130x135
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	184
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (800x600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400x400)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** - PACK KRONOS FIAT
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** - PACK KRONOS FIAT
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 285 TL

ROLLER TEAM





Semintegrale Ford

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2935
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	140
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/ —
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** – PACK KRONOS FORD
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK KRONOS FORD
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6990/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 | 200x81 | 215x130 | (215x190 OPT)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x65
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 | 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 /100/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** – PACK KRONOS FORD
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** – PACK KRONOS FORD
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** – PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 295 TL

ROLLER TEAM





Semintegrale Ford

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2905
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	170
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/ —
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** – PACK KRONOS FORD
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK KRONOS FORD
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6990/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	207x137(122)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x50
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 | 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/ 100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** – PACK KRONOS FORD
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** – PACK KRONOS FORD
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** – PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 234 TL

ROLLER TEAM





Semintegrale Ford

5 4 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2875
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	170
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/ —
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** – PACK KRONOS FORD
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK KRONOS FORD
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6990/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	—
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	214x126
LETTO BASCULANTE (CM)	203x160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	170x75 | 170x75
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117 (219)
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** – PACK KRONOS FORD
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** – PACK KRONOS FORD
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** – PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 298 TL

ROLLER TEAM





Semintegrale

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2895
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	175
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/ —
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** – PACK KRONOS FORD
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK KRONOS FORD
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7430/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	207x130
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x87
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 I 115X90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20 /100 / 100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** – PACK KRONOS FORD
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** – PACK KRONOS FORD
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** – PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 274 TL

ROLLER TEAM





Semintegrale

6 6 6

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2865
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	100
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/ —
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** – PACK KRONOS FORD
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK KRONOS FORD
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7300/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	212x86(64) | 210x86(64)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	187x68 | 178x68
LETTO BASCULANTE (CM)	203x160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	110x58 | 110x58
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	137
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** – PACK KRONOS FORD
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** – PACK KRONOS FORD
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** – PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 284 TL

ROLLER TEAM





Semintegrale Ford

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2940
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	130
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/ —
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** – PACK KRONOS FORD
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK KRONOS FORD
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	210X80 | 210X80 | 215X130
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x65
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 | 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** – PACK KRONOS FORD
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** – PACK KRONOS FORD
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** – PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 265 TL

ROLLER TEAM





Semintegrale Ford

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2925
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	145
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/ —
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** – PACK KRONOS FORD
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK KRONOS FORD
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x50
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 | 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100 / 100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** – PACK KRONOS FORD
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** – PACK KRONOS FORD
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** – PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 266 L TL

ROLLER TEAM





Semintegrale

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2925
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	130
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/ —
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** – PACK KRONOS FORD
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK KRONOS FORD
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x100(54)
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** – PACK KRONOS FORD
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** – PACK KRONOS FORD
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** – PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 287 TL

ROLLER TEAM





Semintegrale

4 4(+1 OPT) 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2985
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	170
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/ —
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** – PACK KRONOS FORD
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK KRONOS FORD
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	**O**
LETTO POSTERIORE (CM)	210X80 | 220X80 | 215X130 | (215X190 OPT)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	**O** – 215x90
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 | 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120 / 100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** – PACK KRONOS FORD
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** – PACK KRONOS FORD
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** – PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 267 TL

ROLLER TEAM





Semintegrale Ford

4 4 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2975
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	180
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/ —
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** – PACK KRONOS FORD
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK KRONOS FORD
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	**O**
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	**O** - 216x90
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 | 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120 / 100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** – PACK KRONOS FORD
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** – PACK KRONOS FORD
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** – PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 288 TL

ROLLER TEAM





Semintegrale Ford

4 | 4(+1 OPT) | 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2940
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	130
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" Acciaio
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/ —
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	**O** – PACK KRONOS FORD
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK KRONOS FORD
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	200X80 | 190X180 | 215X160
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	215x60
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 | 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120 / 100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	**O** – PACK KRONOS FORD
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA SENZA FINESTRA	S
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	**O** – PACK KRONOS FORD
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	**O** – PACK OPEN AIR

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Optional disponibili | Kronos Ford

MANSARDATI OPTIONAL CHASSIS	KG	277 M	279 M	284 M	290 M
Telaio con P.M.A. a 4.100 kg *	0	O	O	O	O
Aumento P.M.A. a 3.550 kg	0	O	O	O	O
Fari anteriori Bi-Xenon con DRL LED**	0	O	O	O	O

* cambio automatico + Pack Extra Assistance obbligatori. Omologabile a 3.500 kg.
* *Obbligatorio PACK SELEKT + Pack Design.

OPTIONAL CELLULA	KG	277 M	279 M	284 M	290 M
Tappezzeria Fitsand (tessuto + ecopelle)	0	O	O	O	O
Trasformazione dinette in letto	5	S	S	S	S
Trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale da 190 cm di lunghezza	7	—	—	O	—
Skyroof	11	O	O	O	O
Oblò posteriore – Midi Heki [700x500]	5	O	O	O	O
Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]	2	O	O	O	O
Forno	14	O	O	O	O
Braccio TV 32"	3	O	O	O	O
Tenda divisoria giorno/notte	2	O	O	—	—
Tenda divisoria giorno/notte plissettata	3	—	—	S	—
Pannello di controllo Truma INETX (con app)	0	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas (6000W)	0	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas + Elettrico (6000W)	1	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel (6000W)	0	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)	1	O	O	O	O
Pavimento riscaldato elettricamente *	7	O	O	O	O
Portabiciclette	12,5	O	O	O	O
Tenda divisoria cabina/cellula	3	O	O	O	O

* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico.

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Optional disponibili | Kronos Ford

ROLLER TEAM

SEMINTEGRALI OPTIONAL CHASSIS	KG	295 TL	285 TL	234 TL	298 TL	274 TL
Telaio con P.M.A. a 4.100 kg *	0	O	O	O	O	O
Aumento P.M.A. a 3.550 kg	0	O	O	O	O	O
Fari anteriori Bi-Xenon con DRL LED**	0	O	O	O	O	O

* cambio automatico + Pack Extra Assistance obbligatori. Omologabile a 3.500 kg.
* *Obbligatorio PACK SELEKT + Pack Design.

OPTIONAL CELLULA	KG	295 TL	285 TL	234 TL	298 TL	274 TL
Tappezzeria Fitsand (tessuto + ecopelle)	0	O	O	O	O	O
Trasformazione dinette in letto	5	S	S	S	S	S
Trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale da 190 cm di lunghezza	7	—	O	—	—	—
Skyroof	11	P. KRO. PROF. FORD	P. KRO. PROF. FORD	P. KRO. PROF. FORD	P. KRO. PROF. FORD	P. KRO. PROF. FORD
Oblò posteriore – Midi Heki [700x500]	5	O	O	O (centrale)	O	O
Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]	2	O	O	O	O	O
Forno	14	O	O	O	O	O
Braccio TV 32"	3	O	O	O	O	O
Tenda divisoria giorno/notte	2	O	O	—	—	—
Tenda divisoria giorno/notte plissettata	3	—	—	—	O	O
Pannello di controllo Truma INETX (con app)	0	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas (6000W)	0	O	O	—	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas + Elettrico (6000W)	1	O	O	—	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel (6000W)	0	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)	1	O	O	O	O	O
Pavimento riscaldato elettricamente *	7	O	O	O	O	O
Portabiciclette	12,5	O	O	O	O	O
Tenda divisoria cabina/cellula	3	O	O	O	O	O

* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico.

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Optional disponibili | Kronos Ford

SEMINTEGRALI OPTIONAL CHASSIS	KG	284 TL	288 TL	287 TL	265 TL	267 TL	267 TL
Telaio con P.M.A. a 4.100 kg *	0	O	O	O	O	O	O
Aumento P.M.A. a 3.550 kg	0	O	O	O	O	O	O
Fari anteriori Bi-Xenon con DRL LED**	0	O	O	O	O	O	O

* cambio automatico + Pack Extra Assistance obbligatori. Omologabile a 3.500 kg.
* *Obbligatorio PACK SELEKT + Pack Design.

OPTIONAL CELLULA	KG	284 TL	288 TL	287 TL	265 TL	267 TL	267 TL
Tappezzeria Fitsand (tessuto + ecopelle)	0	O	O	O	O	O	O
Trasformazione dinette in letto	7	S	S	O	S	O	S
Trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale da 190 cm di lunghezza	1	O	S (160cm)	O	—	—	—
Skyroof	11	P. KRO. PROF. FORD	P. KRO. PROF. FORD	P. KRO. PROF. FORD	P. KRO. PROF. FORD	P. KRO. PROF. FORD	P. KRO. PROF. FORD
Oblò posteriore – Midi Heki [700x500]	5	O	O	O	O	O	O
Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]	2	O	O	O	O	O	O
Forno	14	O	O	O	O	O	O
Braccio TV 32"	3	O	O	O	O	O	O
Tenda divisoria giorno/notte	2	—	—	—	—	—	—
Tenda divisoria giorno/notte plissettata	3	O	—	S	—	—	S
Pannello di controllo Truma INETX (con app)	0	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas (6000W)	0	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas + Elettrico (6000W)	1	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel (6000W)	0	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)	1	O	O	O	O	O	O
Pavimento riscaldato elettricamente *	7	O	O	O	O	O	O
Portabiciclette	12,5	O	O	O	O	O	O
Tenda divisoria cabina/cellula	3	O	O	O	O	O	O

* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico.

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Pack Optional | Kronos Ford

PACK KRONOS MANSARDATI FORD	KG	277 M	279 M	284 M	290 M
Ford Transit 2.0 l 165 CV Paraurti verniciato nel colore della carrozzeria Porta XL con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata Pannello di controllo CP-Plus Copertura lavello / tagliere Pannello solare 200W con regolatore MPPT Oscuranti cabina plissettati Fodere sedili cabina	incluso nel peso del veicolo	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO
PACK SELEKT	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**
Cambio automatico a 8 rapporti	62	S	S	S	S
PACK DESIGN FORD (1)	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**
Colore cabina Moondust Silver Cerchi in lega da 16"	-13	O	O	O	O
PACK EXTRA ASSISTANCE (1) (2)	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**
Sbrinatore elettrico parabrezza Cruise control adattivo con centraggio della corsia e funzione Stop&Go Sistema di assistenza pre-collisione 2.2 Riconoscimento dei segnali stradali 3 (integrato con cruise control adattivo) Sistema di navigazione (include un anno di abbonamento)	0	O	O	O	O

(1) Pack Selekt obbligatorio.
(2) Telaio HEAVY obbligatorio (omologabile a 3,5 t).

Pack Optional | Kronos Ford

ROLLER TEAM

PACK KRONOS SEMINTEGRALI FORD	KG	295 TL	285 TL	234 TL	298 TL	274 TL
Ford Transit 2.0 l 165 CV	incluso nel peso del veicolo	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO
Paraurti verniciato nel colore della carrozzeria						
Porta XL con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata						
Pannello di controllo CP-Plus						
Copertura lavello / tagliere						
Pannello solare 200W con regolatore MPPT						
Skyroof						
Oscuranti cabina plissettati						
Fodere sedili cabina						
PACK KRONOS MANSARDATI FORD	**KG**	**295 TL**	**285 TL**	**234 TL**	**298 TL**	**274 TL**
Ford Transit 2.0 l 165 CV	incluso nel peso del veicolo	–	–	–	–	–
Paraurti verniciato nel colore della carrozzeria						
Porta XL con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata						
Pannello di controllo CP-Plus						
Copertura lavello / tagliere						
Pannello solare 200W con regolatore MPPT						
Oscuranti cabina plissettati						
Fodere sedili cabina						
PACK SELEKT	**KG**	**295 TL**	**285 TL**	**234 TL**	**298 TL**	**274 TL**
Cambio automatico a 8 rapporti	62	O	O	O	O	O
PACK DESIGN FORD (1)	**KG**	**295 TL**	**285 TL**	**234 TL**	**298 TL**	**274 TL**
Colore cabina Moondust Silver	-13	O	O	O	O	O
Cerchi in lega da 16"						
PACK EXTRA ASSISTANCE (1) (2)	**KG**	**295 TL**	**285 TL**	**234 TL**	**298 TL**	**274 TL**
Sbrinatore elettrico parabrezza	0	O	O	O	O	O
Cruise control adattivo con centraggio della corsia e funzione Stop&Go						
Sistema di assistenza pre-collisione 2.2						
Riconoscimento dei segnali stradali 3 (integrato con cruise control adattivo)						
Sistema di navigazione (include un anno di abbonamento)						

(1) Pack Selekt obbligatorio.
(2) Telaio HEAVY obbligatorio (omologabile a 3,5 t).

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Pack Optional | Kronos Ford

PACK KRONOS SEMINTEGRALI FORD	KG	284 TL	288 TL	287 TL	265 TL	267 TL	266L TL
Ford Transit 2.0 l 165 CV	incluso nel peso del veicolo	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO
Paraurti verniciato nel colore della carrozzeria							
Porta XL con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata							
Pannello di controllo CP-Plus							
Copertura lavello / tagliere							
Pannello solare 200W con regolatore MPPT							
Skyroof							
Oscuranti cabina plissettati							
Fodere sedili cabina							

PACK KRONOS MANSARDATI FORD	KG	284 TL	288 TL	287 TL	265 TL	267 TL	266L TL
Ford Transit 2.0 l 165 CV	incluso nel peso del veicolo	–	–	–	–	–	–
Paraurti verniciato nel colore della carrozzeria							
Porta XL con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata							
Pannello di controllo CP-Plus							
Copertura lavello / tagliere							
Pannello solare 200W con regolatore MPPT							
Oscuranti cabina plissettati							
Fodere sedili cabina							

PACK SELEKT	KG	284 TL	288 TL	287 TL	265 TL	267 TL	266L TL
Cambio automatico a 8 rapporti	62	O	O	O	O	O	O

PACK DESIGN FORD (1)	KG	284 TL	288 TL	287 TL	265 TL	267 TL	266L TL
Colore cabina Moondust Silver	-13	O	O	O	O	O	O
Cerchi in lega da 16"							

PACK EXTRA ASSISTANCE (1) (2)	KG	284 TL	288 TL	287 TL	265 TL	267 TL	266L TL
Sbrinatore elettrico parabrezza	0	O	O	O	O	O	O
Cruise control adattivo con centraggio della corsia e funzione Stop&Go							
Sistema di assistenza pre-collisione 2.2							
Riconoscimento dei segnali stradali 3 (integrato con cruise control adattivo)							
Sistema di navigazione (include un anno di abbonamento)							

(1) Pack Selekt obbligatorio.
(2) Telaio HEAVY obbligatorio (omologabile a 3,5 t).

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Pack Optional | Kronos Ford

PACK OPEN AIR	KG	277 M	279 M	284 M	290 M
Veranda Antracite (279M/285/295/234: 4m - 277M/284M/290M/274/298/284/287/288/265/267: 4,5m)	32	O	O	O	S
Presa gas esterna					
Doccia nel garage					
PACK FREEDOM	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**
Secondo pannello solare 200W con regolatore MPPT	34	O	O	O	O
2° caricabatterie 22 A					
2 batterie al litio da 100Ah					
WINTER PACK	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	11	O	O	O	O
Isolamento gradino ingresso					
PACK TV SAT 32"	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**
Antenna parabolica	21	O	O	O	O
Braccio TV					
TV 32" (Smart TV)					
PACK TV WIFI 32"	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**
Router WI-FI	10	O	O	O	O
Braccio TV					
TV 32" (Smart TV)					
PACK TV DIGIT 32"	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**
Antenna TV digitale	12	O	O	O	O
Braccio TV					
TV 32" (Smart TV)					

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Pack Optional | Kronos Ford

PACK OPEN AIR	KG	295 TL	285 TL	234 TL	298 TL	274 TL
Veranda Antracite (279M/285/295/234: 4m - 277M/284M/290M/274/298/284/287/288/265/267: 4,5m)	32	O	O	O	O	O
Presa gas esterna						
Doccia nel garage						

PACK FREEDOM	KG	295 TL	285 TL	234 TL	298 TL	274 TL
Secondo pannello solare 200W con regolatore MPPT	34	O	O	O	O	O
2° caricabatterie 22 A						
2 batterie al litio da 100Ah						

WINTER PACK	KG	295 TL	285 TL	234 TL	298 TL	274 TL
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	11	O	O	O	O	O
Isolamento gradino ingresso						

PACK TV SAT 32"	KG	295 TL	285 TL	234 TL	298 TL	274 TL
Antenna parabolica	21	O	O	O	O	O
Braccio TV						
TV 32" (Smart TV)						

PACK TV WIFI 32"	KG	295 TL	285 TL	234 TL	298 TL	274 TL
Router WI-FI	10	O	O	O	O	O
Braccio TV						
TV 32" (Smart TV)						

PACK TV DIGIT 32"	KG	295 TL	285 TL	234 TL	298 TL	274 TL
Antenna TV digitale	12	O	O	O	O	O
Braccio TV						
TV 32" (Smart TV)						

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Pack Optional | Kronos Ford

PACK OPEN AIR	KG	284 TL	288 TL	287 TL	265 TL	267 TL	266L TL
Veranda Antracite (279M/285/295/234: 4m - 277M/284M/290M/274/298/284/287/288/265/267: 4,5m)	32	O	O	O	O	O	O
Presa gas esterna							
Doccia nel garage							
PACK FREEDOM	**KG**	**284 TL**	**288 TL**	**287 TL**	**265 TL**	**267 TL**	**266L TL**
Secondo pannello solare 200W con regolatore MPPT	34	O	O	O	O	O	O
2° caricabatterie 22 A							
2 batterie al litio da 100Ah							
WINTER PACK	**KG**	**284 TL**	**288 TL**	**287 TL**	**265 TL**	**267 TL**	**266L TL**
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	11	O	O	O	O	O	O
Isolamento gradino ingresso							
PACK TV SAT 32"	**KG**	**284 TL**	**288 TL**	**287 TL**	**265 TL**	**267 TL**	**266L TL**
Antenna parabolica	21	O	O	O	O	O	O
Braccio TV							
TV 32" (Smart TV)							
PACK TV WIFI 32"	**KG**	**284 TL**	**288 TL**	**287 TL**	**265 TL**	**267 TL**	**266L TL**
Router WI-FI	10	O	O	O	O	O	O
Braccio TV							
TV 32" (Smart TV)							
PACK TV DIGIT 32"	**KG**	**284 TL**	**288 TL**	**287 TL**	**265 TL**	**267 TL**	**266L TL**
Antenna TV digitale	12	O	O	O	O	O	O
Braccio TV							
TV 32" (Smart TV)							

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Optional disponibili | Kronos Fiat

CHASSIS FIAT - OPTIONAL	KG	277 M	279 M	284 M	290 M
160 CV	**10 manuale**** 48 auto ****	O	O	O	O
180 CV Cambio automatico	**48 ******	O	O	O	O
Colore cabina "SOLID" - EXPEDITION GREY [676]	**0**	O	O	O	O
Colore cabina "METALLIC" - ARTENSE GREY [113]	**0**	O	O	O	O
Aumento P.M.A. a 3.650 kg	**0**	O	O	O	O
Telaio HEAVY** con P.M.A. a 4.250kg* / 4.400 kg*	**Manuale: 62 Autom: 82*****	4,25t: 140 CV M e AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,25t: 140 CV M e AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT	4,25t: 140 CV M e AT / 160 CV M 4,4t: 160 CVAT / 180 CV AT	4,25t: 140 CV M e AT / 160 CV M 4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT
Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni	**0**	O	O	O	O

* Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg o 4.250 kg.
** 82 kg in caso di chassis HEAVY. Include il peso del cambio automatico.
*** Peso del cambio automatico già incluso.
**** 62 kg in caso di chassis HEAVY.
O = Optional | M = Manuale | AT = Automatico

OPTIONAL CELLULA	KG	277 M	279 M	284 M	290 M
Tappezzeria Fitsand (tessuto + ecopelle)	0	O	O	O	O
Trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale da 190 cm di lunghezza	7	—	—	O	—
Skyroof	11	O	O	O	O
Oblò posteriore – Midi Heki [700x500]	5	O	O	O	O
Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]	2	O	O	O	O
Forno	14	O	O	O	O
Braccio TV 32"	3	O	O	O	O
Tenda divisoria giorno/notte	2	O	O	—	—
Pannello di controllo Truma INETX (con app)	0	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas (6000W)	0	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas + Elettrico (6000W)	1	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel (6000W)	0	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)	1	O	O	O	O
Pavimento riscaldato elettricamente *	7	O	O	O	O
Portabiciclette	12,5	O	O	O	O
Tenda divisoria cabina/cellula	3	O	O	O	O

* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico.

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Pack Optional | Kronos Fiat

PACK KRONOS MANSARDATI FIAT	KG	277 M	279 M	284 M	290 M
Fari fendinebbia	incluso nel peso del veicolo	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO
Paraurti anteriore dello stesso colore della carrozzeria					
Skid Plate nero					
Cerchi in lega da 16" bicolore					
Porta cellula con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata					
Pannello di controllo CP-Plus					
Copertura lavello / tagliere					
Pannello solare 200W con regolatore MPPT					
Oscuranti cabina plissettati					
Fodere sedili cabina					
PACK SELEKT	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**
Cambio automatico a 8 rapporti	48	O	O	O	O
PACK MOTION	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**
Volante e pomello del cambio con rivestimento soft touch	-9	O	O	O	O
Cruscotto Techno					
Freno di stazionamento elettrico					
PACK EXTRA TECH (1)	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**
Full Digital Cluster (quadro strumenti digitale)	1	O	O	O	O
Climatizzatore automatico					
Caricatore wireless per smartphone					
Fari anteriori Full LED					
PACK EXTRA SAFETY (1)	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**
Cruise control adattivo	0	O	O	O	O
Sensori luce e pioggia con attivazione automatica degli abbaglianti					

(1) Pack Motion obbligatorio. O = Optional | - = Non disponibile

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.


Pack Optional | Kronos Fiat

PACK OPEN AIR	KG	277 M	279 M	284 M	290 M
Veranda Antracite (279M: 4m - 277M/284M/290M: 4,5m)	27	O	O	O	S
Presa gas esterna					
Doccia nel garage					
PACK FREEDOM	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**
Secondo pannello solare 200W con regolatore MPPT	34	O	O	O	O
2° caricabatterie 22 A					
2 batterie al litio da 100Ah					
WINTER PACK	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	11	O	O	O	O
Isolamento gradino ingresso					
PACK TV SAT 32"	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**
Antenna parabolica	21	O	O	O	O
Braccio TV					
TV 32" (Smart TV)					
PACK TV WIFI 32"					
Router WI-FI	10	O	O	O	O
Braccio TV					
TV 32" (Smart TV)					
PACK TV DIGIT 32"					
Antenna TV digitale	12	O	O	O	O
Braccio TV					
TV 32" (Smart TV)					

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Kronos 234 TL BLACK EDITION

ROLLER TEAM





Semintegrale

5 4 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
CAMBIO	MANUALE
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2878
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	180
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE CABINA	S (MANUALE)
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
INFOTAINMENT	RADIO 9" TOUCH SCREEN
COLORE CABINA	BIANCO

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6990/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	—
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	214x126
LETTO BASCULANTE (CM)	203x160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	170x75 | 170x75
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117 (219)
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
PANNELLO SOLARE	S (1X200W)

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
PRESA GAS ESTERNA + PRESA DOCCIA IN GARAGE	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 295 TL BLACK EDITION

ROLLER TEAM





Semintegrale

5 4 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
CAMBIO	MANUALE
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2898
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	180
PASSO (MM)	3800
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE CABINA	S (MANUALE)
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
INFOTAINMENT	RADIO 9" TOUCH SCREEN
COLORE CABINA	BIANCO

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6990/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	207x137(122)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x50
LETTO BASCULANTE (CM)	203X135(114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115X90 - 115X90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
PANNELLO SOLARE	S (1X200W)

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400X400) / **O** (700X500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400X400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
PRESA GAS ESTERNA + PRESA DOCCIA IN GARAGE	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 267 TL BLACK EDITION

ROLLER TEAM





Semintegrale

4 4 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
CAMBIO	MANUALE
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2968
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	170
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE CABINA	MANUALE
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
INFOTAINMENT	RADIO 9" TOUCH SCREEN
COLORE CABINA	BIANCO

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	**O**
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	**O** - 216x90
LETTO BASCULANTE (CM)	203X135(114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 - 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
PANNELLO SOLARE	S (1X200W)

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400X400) / **O** (700X500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400X400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
PRESA GAS ESTERNA + PRESA DOCCIA IN GARAGE	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 284 TL BLACK EDITION

ROLLER TEAM





Semintegrale

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
CAMBIO	MANUALE
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2928
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	120
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE CABINA	MANUALE
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
INFOTAINMENT	RADIO 9" TOUCH SCREEN
COLORE CABINA	BIANCO

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	210X80 | 210X80 | 215X130 (215X190 OPT)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216X65
LETTO BASCULANTE (CM)	203X135(114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 | 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
PANNELLO SOLARE	S (1X200W)

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400X400) / **O** (700X500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400X400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
PRESA GAS ESTERNA + PRESA DOCCIA IN GARAGE	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	S


S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 288 TL BLACK EDITION

ROLLER TEAM





Semintegrale

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
CAMBIO	MANUALE
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2928
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	120
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE CABINA	MANUALE
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
INFOTAINMENT	RADIO 9" TOUCH SCREEN
COLORE CABINA	BIANCO

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	200X80 | 190X80 | 215X160
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216X65
LETTO BASCULANTE (CM)	203X135(114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 | 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
PANNELLO SOLARE	S (1X200W)

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400X400) / **O** (700X500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400X400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
PRESA GAS ESTERNA + PRESA DOCCIA IN GARAGE	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 287 TL BLACK EDITION

ROLLER TEAM





Semintegrale

4 4 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
CAMBIO	MANUALE
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2978
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	160
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE CABINA	MANUALE
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
INFOTAINMENT	RADIO 9" TOUCH SCREEN
COLORE CABINA	BIANCO

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	O
LETTO POSTERIORE (CM)	210X80 | 220X80 | 215X130 (215X190 OPT)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O - 215X90
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 | 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
PANNELLO SOLARE	S (1X200W)

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (1000x800) PAKET KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400X400) / O (700X500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400X400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
PRESA GAS ESTERNA + PRESA DOCCIA IN GARAGE	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	S

S = Standard | O = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Kronos 266 L TL BLACK EDITION

ROLLER TEAM





Semintegrale

CITROËN

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
CAMBIO	MANUALE
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2918
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	90
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE CABINA	MANUALE
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
INFOTAINMENT	RADIO 9" TOUCH SCREEN
COLORE CABINA	BIANCO

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	**S**
LETTO POSTERIORE (CM)	190X150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216X100 (54)
LETTO BASCULANTE (CM)	203X135(114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115x90 | 115x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/100
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	152
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI DIESEL 4 KW
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
PANNELLO SOLARE	S (1X200W)

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	**O** (1000x800) PACK KRONOS
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400X400) / **O** (700X500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400X400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE PLISSETTATO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
PRESA GAS ESTERNA + PRESA DOCCIA IN GARAGE	S

ESTERNI

PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S
VERANDA	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Optional disponibili | Kronos Black Edition

ROLLER TEAM

OPTIONAL CHASSIS	KG	234 TL	295 TL	284 TL	288 TL	287 TL	267 TL	266L TL
160 CV (modello base già con cambio automatico)	Manuale: 20 Autom: 60 ***	O	O	O	O	O	O	O
180 CV (modello base già con cambio automatico)	60 ****	O	O	O	O	O	O	O
Aumento P.M.A. a 3.650 kg	—	O	O	O	O	O	O	O
Telaio HEAVY con P.M.A. a 4.400 kg*	Manuale: 62 Autom: 82***	4,25t: 140 CV AT 4,4t: 160CV AT / 180CV AT	4,25t: 140 CV AT 4,4t: 160CV AT	4,25t: 140 CV AT 4,4t: 160CV AT / 180CV AT	4,25t: 140 CV AT 4,4t: 160CV AT / 180CV AT	4,25t: 140 CV AT 4,4t: 160CV AT / 180CV AT	4,25t: 140 CV AT 4,4t: 160CV AT / 180CV AT	4,25t: 140 CV AT 4,4t: 160CV AT / 180CV AT
Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni	—	O	O	O	O	O	O	O

* Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg o 4.250 kg.
** Consultare le motorizzazioni disponibili in ciascuna colonna.
*** Peso del cambio automatico già incluso.
**** 60 kg in caso di telaio HEAVY.
AT = Automatico | O = Optional

OPTIONAL CELLULA	KG	234 TL	295 TL	284 TL	288 TL	287 TL	267 TL	266L TL
Trasformazione dinette in letto	5	S	S	S	S	O	O	S
Trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale da 190 cm di lunghezza	7	—	—	O	S (160cm)	O	—	—
Oblò posteriore – Midi Heki [700x500]	5	O (centrale)	O	O	O	O	O	O
Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]	2	O	O	O	O	O	O	O
Forno	14	O	O	O	O	O	O	O
Braccio TV 32"	3	O	O	O	O	O	O	O
Tenda divisoria giorno/notte	2	—	O	O	—	—	—	—
Pannello di controllo Truma INETX (con app)	0	O	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas (6000W)	0	—	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas + Elettrico (6000W)	1	-	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel (6000W)	0	O	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)	1	O	O	O	O	O	O	O
Pavimento riscaldato elettricamente *	7	O	O	O	O	O	O	O
Portabiciclette	12,5	O	O	O	O	O	O	O
Tenda divisoria cabina/cellula	3	O	O	O	O	O	O	O

* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico.
AT = Automatico | O = Optional | - = Non disponibile

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Pack optional | Kronos Black Edition

ROLLER TEAM

PACK BLACK EDITION	KG	234 TL	295 TL	284 TL	288 TL	287 TL	267 TL	266L TL
Cambio automatico a 8 rapporti	48 (*60)							
Cabina metallizata colore Graphite Grey								
PACK MOTION	**KG**	**234 TL**	**295 TL**	**284 TL**	**288 TL**	**287 TL**	**267 TL**	**266L TL**
Volante e pomello del cambio con rivestimento§ soft touch	-9	O	O	O	O	O	O	O
Cruscotto Techno								
Freno di stazionamento elettrico								
PACK EXTRA TECH (1)	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**	**287 TL**	**267 TL**	**266L TL**
Full Digital Cluster (quadro strumenti digitale)	1	O	O	O	O	O	O	O
Climatizzatore automatico								
Caricatore wireless per smartphone								
Fari anteriori Full LED								
PACK EXTRA SAFETY (1)	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**	**287 TL**	**267 TL**	**266L TL**
Cruise control adattivo	0	O	O	O	O	O	O	O
Sensori luce e pioggia con attivazione automatica degli abbaglianti								

(1) PacK Motion obbligatorio.
* Peso per telaio HEAVY


PACK FREEDOM	KG	277 M	279 M	284 M	290 M	287 TL	267 TL	266L TL
Secondo pannello solare 200W con regolatore MPPT	34	O	O	O	O	O	O	O
2° caricabatterie 22 A								
2 batterie al litio da 100Ah								
WINTER PACK	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**	**287 TL**	**267 TL**	**266L TL**
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	11	O	O	O	O	O	O	O
Isolamento gradino ingresso								
PACK TV SAT 32"	**KG**	**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**	**287 TL**	**267 TL**	**266L TL**
Antenna parabolica	21	O	O	O	O	O	O	O
Braccio TV								
TV 32" (Smart TV)								
PACK TV WIFI 32"		**277 M**	**279 M**	**284 M**	**290 M**	**287 TL**	**267 TL**	**266L TL**
Router WI-FI	10	O	O	O	O	O	O	O
Braccio TV								
TV 32" (Smart TV)								


Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Zefiro Advance Selekt 295 TL

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165 CV
CAMBIO	AUTOMATICO
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2905
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	140
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S S/S/—
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6990/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	207x137(122)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x50
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S (ELETTRICO)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	125
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (ISOLIERT)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400X400)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S (1X200 W)
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro Advance Selekt 285 TL

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165 CV
CAMBIO	AUTOMATICO
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2935
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	90
PASSO (MM)	3750
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/—
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6990/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 | 199x81 | 165x215
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x85(65)
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400X400)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S (1X200 W)
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro Advance Selekt 267 TL

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale

4 | 4(+1 OPT) | 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165 CV
CAMBIO	AUTOMATICO
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2975
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	140
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/—
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	O
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O (216x80)
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S (ELETTRICO)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400X400)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S (1X200 W)
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro Advance Selekt 266 P

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale

4 3 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165 CV
CAMBIO	AUTOMATICO
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2995
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	130
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/—
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	215X99
LETTO BASCULANTE (CM)	—
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S (ELETTRICO)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700X500)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28X28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S (1X200 W)
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro Advance Selekt 266 TL

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale

4 | 4(+1 OPT) | 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165 CV
CAMBIO	AUTOMATICO
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2995
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	130
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/—
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	**O** (215X99)
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S (ELETTRICO)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400X400)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28X28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S (1X200 W)
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro Advance Selekt 282 TL

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165 CV
CAMBIO	AUTOMATICO
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3025
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	47
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/—
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	200x80 | 200x80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	213x65
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	145x65 | 40x95 | 40x95
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	204
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/ 85
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	ALDE 6000 W
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400X400)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28X28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S (1X200 W)
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro Advance Selekt 287 P

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale

4 3 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165 CV
CAMBIO	AUTOMATICO
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2985
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	140
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/—
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 | 200x81 | 215x171
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	215x99
LETTO BASCULANTE (CM)	—
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (700x500)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S (1X200 W)
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro Advance Selekt 287 TL

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale

4 | 4(+1 OPT) | 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165 CV
CAMBIO	AUTOMATICO
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2985
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	140
PASSO (MM)	3954
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S (AUTOMATICO)
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/—
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 12" CON TOUCHDISPLAY

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	O
LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 | 200x81 | 215x171
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O 215x99
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S (1X200 W)
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | O = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro 295 TL

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale FIAT

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO	MANUALE
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2898
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	140
PASSO (MM)	3800
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	15" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/—
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
FARI FENDINEBBIA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" PIONEER TOUCH SCREEN

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6990/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	207x137(122)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x50
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S (ELETTRICO)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	125
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
VERANDA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro 285 TL

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale FIAT

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO	MANUALE
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2928
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	90
PASSO (MM)	3800
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	15" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
FARI FENDINEBBIA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" PIONEER TOUCH SCREEN

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6990/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 | 199x81 | 215X165
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216x85(65)
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
VERANDA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro 267 TL

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale FIAT

4 | 4(+1 OPT) | 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO	MANUALE
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2968
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	140
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	15" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
FARI FENDINEBBIA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" PIONEER TOUCH SCREEN

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	**O**
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	**O** (216x80)
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S (ELETTRICO)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
VERANDA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro 266 P

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale FIAT

4 3 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO	MANUALE
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2988
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	130
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	15" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
FARI FENDINEBBIA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" PIONEER TOUCH SCREEN

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	**O**
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	**O** (215x99)
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S (ELETTRICO)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700X500)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28X28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
VERANDA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro 266 TL

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale FIAT

4 | 4(+1 OPT) | 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO	MANUALE
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2988
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	130
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	15" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
FARI FENDINEBBIA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" PIONEER TOUCH SCREEN

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	**O**
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	O (215x99)
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S (ELETTRICO)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28X28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
VERANDA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro 282 TL

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale FIAT

5 5 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO	MANUALE
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3018
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	35
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	15" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
FARI FENDINEBBIA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" PIONEER TOUCH SCREEN

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	200x80 | 200x80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	213x65
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	145x65 | 40x95 | 40x95
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	204
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/100/ 85
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	ALDE 6000 W
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28X28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
VERANDA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro 287 P

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale FIAT

4 3 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO	MANUALE
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2978
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	140
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	15" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
FARI FENDINEBBIA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" PIONEER TOUCH SCREEN

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	**O**
LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 | 200x81 | 215x171
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	215x99
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700X500)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28X28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
VERANDA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro 287 TL

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale FIAT

4 | 4(+1 OPT) | 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO	MANUALE
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2978
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	140
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	15" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
FARI FENDINEBBIA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" PIONEER TOUCH SCREEN

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	**O**
LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 | 200x81 | 215x171
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	**O** 215x99
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135 (114)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400X400)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28X28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
VERANDA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro 267 INTEGRAL

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Motorhome FIAT

4 | 4(+1 OPT) | 6

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina


MECCANICA E CHASSIS	
MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO	MANUALE
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2968
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	150
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	15" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
FARI FENDINEBBIA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" PIONEER TOUCH SCREEN
DIMENSIONI E POSTI	
LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	**O**
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	**O** – 216X111(80)
LETTO BASCULANTE (CM)	190x145
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S (ELETTRICO)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S
IMPIANTISTICA	
FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
OBLÒ	
TETTO PANORAMICO (MM)	—
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700x500) / **O** (900x600)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28X28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S
DOTAZIONI	
OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
VERANDA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
ESTERNI	
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S


S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro 287 INTEGRAL

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Motorhome FIAT

4 | 4(+1 OPT) | 6

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO	MANUALE
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2978
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	150
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	15" ACCIAIO
CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
FARI FENDINEBBIA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
INFOTAINMENT	RADIO 9" PIONEER TOUCH SCREEN

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	**O**
LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 | 200x81 | 171x215
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	**O** – 216X111(80)
LETTO BASCULANTE (CM)	190x145
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	—
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700x500) / **O** (900x600)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28X28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
VERANDA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA E FINESTRA FISSA	**O** – PACK ZEFIRO FIAT
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Optional disponibili | Zefiro Advance Selekt

ROLLER TEAM

OPTIONAL CHASSIS	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE
Telaio con P.M.A. a 4.100 kg *	0	O	O	O	O	O	O	O	O
Aumento P.M.A. a 3.550 kg	0	O	O	O	O	O	O	O	O
Fari anteriori Bi-Xenon con DRL LED**	0	O	O	O	O	O	O	O	O

* cambio automatico + Pack Extra Assistance obbligatori. Omologabile a 3.500 kg.
* *Obbligatorio PACK SELEKT + Pack Design.

OPTIONAL CELLULA	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE
Tappezzeria Noto (ecopelle)	0	O	O	O	O	O	O	O	O
Trasformazione dinette in letto	5	S	S	S	O	S	O	O	S
Oblò posteriore – Midi Heki [700x500]	5	O	O	O	O	O	O	O	O
Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]	2	O	O	O	O	O	O	O	O
Forno	14	O	O	O	O	O	O	O	O
Braccio TV 32"	3	O	O	O	O	O	O	O	O
Tenda divisoria giorno/notte	2	—	O	—	—	—	—	—	—
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas (6000W)	0	O	O	O	O	O	O	O	—
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas + Elettrico (6000W)	1	O	O	O	O	O	O	O	—
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)	1	O	O	O	O	O	O	O	—
Pavimento riscaldato elettricamente *	7	O	O	O	O	O	O	O	S
Portabiciclette	12,5	O	O	O	O	O	O	O	O
Tenda divisoria cabina/cellula	3	O	O	O	O	O	O	O	O

* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico.
O = Optional | – = Non disponibile

N.B. Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Pack optional | Zefiro Advance Selekt

PACK ZEFIRO FORD	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE
Ford Transit 2.0 l 165 CV	peso incluso nel veicolo	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO
Paraurti verniciato nel colore della carrozzeria									
Porta XL con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata									
Pannello solare 200W con regolatore MPPT									
Oscuranti cabina plissettati									
Veranda Antracite (285TL/295TL: 4m / Altri modelli: 4,5m)									
Presa gas esterna + doccia nel garage									
PACK SELEKT	**KG**	**285 TL**	**295 TL**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**	**267 TL**	**282 TL WE**
Cambio automatico a 8 rapporti	62	O	O	O	O	O	O	O	O
PACK DESIGN FORD (1)	**KG**	**285 TL**	**295 TL**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**	**267 TL**	**282 TL WE**
Colore cabina Moondust Silver	-13	O	O	O	O	O	O	O	O
Cerchi in lega da 16"									
PACK EXTRA ASSISTANCE (1) (2)	**KG**	**285 TL**	**295 TL**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**	**267 TL**	**282 TL WE**
Sbrinatore elettrico parabrezza	0	O	O	O	O	O	O	O	O
Cruise control adattivo con centraggio della corsia e funzione Stop&Go									
Sistema di assistenza pre-collisione 2.2									
Riconoscimento dei segnali stradali 3 (integrato con cruise control adattivo)									
Sistema di navigazione (include un anno di abbonamento)									

(1) PacK Selekt obbligatorio.
(2) Telaio HEAVY obbligatorio (omologabile a 3,5 t).

N.B. Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Pack optional | Zefiro Advance Selekt

PAKET FREEDOM	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE
Secondo pannello solare 200W con regolatore MPPT	34	O	O	O	O	O	O	O	O
2° caricabatterie 22 A									
2 batterie al litio da 100Ah									
PACK TV SAT 32"	**KG**	**285 TL**	**295 TL**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**	**267 TL**	**282 TL WE**
Antenna parabolica	-21	O	O	O	O	O	O	O	O
Braccio TV									
TV 32" (Smart TV)									
PACK TV WIFI 32"	**KG**	**285 TL**	**295 TL**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**	**267 TL**	**282 TL WE**
Router WI-FI	10	O	O	O	O	O	O	O	O
Braccio TV									
TV 32" (Smart TV)									
PACK TV DIGIT 32"									
Antenna parabolica	12	O	O	O	O	O	O	O	O
Braccio TV									
TV 32" (Smart TV)									

N.B. Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Optional Disponibili | Zefiro Fiat

ROLLER TEAM

OPTIONAL CHASSIS	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE
160 CV	10 manuale**** 48 auto **	O	O	O	O	O	O	O	O
180 CV Cambio automatico	0	O	O	O	O	O	O	O	O
Colore cabina "SOLID" - EXPEDITION GREY [676]	0	O	O	O	O	O	O		
Colore cabina "METALLIC" - ARTENSE GREY [113]	0	O	O	O	O	O	O	O	O
Aumento P.M.A. a 3.650 kg	0	O	O	O	O	O	O	O	O
Telaio HEAVY** con P.M.A. a 4.250kg* / 4.400 kg*	Manuale: 62 Autom: 82***	4,25t: 140 CV M e AT / 160 CV M 4,4t: 160CV AT	4,25t: 140 CV M e AT / 160 CV M 4,4t: 160CV AT	4,25t: 140 CV M e AT / 160 CV M 4,4t: 160CV AT / 180CV AT	4,25t: 140 CV M e AT / 160 CV M 4,4t: 160CV AT / 180CV AT	4,25t: 140 CV M e AT / 160 CV M 4,4t: 160CV AT / 180CV AT	4,25t: 140 CV M e AT / 160 CV M 4,4t: 160CV AT / 180CV AT	4,25t: 140 CV M e AT / 160 CV M 4,4t: 160CV AT / 180CV AT	4,25t: 140 CV M e AT / 160 CV M 4,4t: 160CV AT / 180CV AT
Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni	0	O	O	O	O	O	O	O	O

* Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg o 4.250 kg.
** 82 kg in caso di chassis HEAVY. Include il peso del cambio automatico.
*** Peso del cambio automatico già incluso.
**** 62 kg in caso di chassis HEAVY.
O = Optional | – = Non disponibile | M= Manuale | AT= Automatico

OPTIONAL CELLULA	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE
Tappezzeria Noto (ecopelle)	0	O	O	O	O	O	O	O	O
Trasformazione dinette in letto	5	S	S	S	O	S	O	O	S
Oblò anteriore HEKI 3 [900x600]	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Oblò posteriore – Midi Heki [700x500]	5	O	O	O	O	O	O	O	O
Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]	2	O	O	O	O	O	O	O	O
Forno	14	O	O	O	O	O	O	O	O
Braccio TV 32"	3	O	O	O	O	O	O	O	O
Tenda divisoria giorno/notte	2	—	O	—	—	—	—	—	—
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas (6000W)	0	O	O	O	O	O	O	O	—
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas + Elettrico (6000W)	1	O	O	O	O	O	O	O	—
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)	1	O	O	O	O	O	O	O	—
Pavimento riscaldato elettricamente *	7	O	O	O	O	O	O	O	S
Portabiciclette	12,5	O	O	O	O	O	O	O	O
Tenda divisoria cabina/cellula	3	O	O	O	O	O	O	O	O

* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico.

N.B. Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Optional Disponibili | Zefiro Fiat

ROLLER TEAM

OPTIONAL CHASSIS	KG	285 TL	295 TL
160 CV	10 manuale**** 48 auto **	O	O
180 CV Cambio automatico	48 **	O	O
Colore cabina "SOLID" – EXPEDITION GREY [676]	0	—	—
Colore cabina "METALLIC" – ARTENSE GREY [113]	0	—	—
Aumento P.M.A. a 3.650 kg	0	O	O
Telaio HEAVY** con P.M.A. a 4.250kg* / 4.400 kg*	Manuale: 62 Autom: 82***	4,4t: 160CV AT / 180CV AT	4,4t: 160CV AT / 180CV AT
Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni	0	O	O

* Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg o 4.250 kg.
** 82 kg in caso di chassis HEAVY. Include il peso del cambio automatico.
*** Peso del cambio automatico già incluso.
**** 62 kg in caso di chassis HEAVY.
O = Optional | – = Non disponibile | M= Manuale | AT= Automatico

OPTIONAL CELLULA	KG	285 TL	295 TL
Tappezzeria Noto (ecopelle)	0	O	O
Trasformazione dinette in letto	5	O	O
Oblò anteriore HEKI 3 [900x600]	6	O	O
Oblò posteriore – Midi Heki [700x500]	5	O	O
Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]	2	O	O
Forno	14	O	O
Braccio TV 32"	3	O	O
Tenda divisoria giorno/notte	2	—	—
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas (6000W)	0	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas + Elettrico (6000W)	1	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)	1	O	O
Pavimento riscaldato elettricamente *	7	O	O
Portabiciclette	12,5	O	O
Tenda divisoria cabina/cellula	3	—	—

* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico.

N.B. Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Pack optional | Zefiro Fiat

ROLLER TEAM

PACK ZEFIRO FIAT	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE
Fari fendinebbia	peso incluso nel veicolo	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	KOSTENLOS
Paraurti anteriore dello stesso colore della carrozzeria									
Skid Plate nero									
Cerchi in lega da 16" bicolore									
Porta cellula con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata									
Pannello solare 200W con regolatore MPPT									
Oscuranti cabina plissettati									
Veranda Antracite (285TL/295TL: 4m / Resto modelli: 4,5m)									
Presa gas esterna + doccia nel garage									
PACK ZEFIRO MH (Motorhome)	**KG**	**285 TL**	**295 TL**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**	**267 TL**	**282 TL WE**
Fari fendinebbia	peso incluso nel veicolo	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerchi in lega da 16" bicolore									
Porta cellula con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata									
Pannello solare 200W con regolatore MPPT									
Veranda Antracite 5m									
Presa gas esterna + doccia nel garage									
PACK SELEKT	**KG**	**285 TL**	**295 TL**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**	**267 TL**	**282 TL WE**
Cambio automatico a 8 rapporti	48	O	O	O	O	O	O	O	O
PACK MOTION	**KG**	**285 TL**	**295 TL**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**	**267 TL**	**282 TL WE**
Volante e pomello del cambio con rivestimento soft touch	-9	O	O	O	O	O	O	O	O
Cruscotto Techno									
Freno di stazionamento elettrico									
PACK EXTRA TECH (1)		**285 TL**	**295 TL**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**	**267 TL**	**282 TL WE**
Full Digital Cluster (quadro strumenti digitale)	1	O	O	O	O	O	O	—	—
Climatizzatore automatico									
Caricatore wireless per smartphone									
Fari anteriori Full LED									
PACK EXTRA TECH MH (Motorhome) (1)		**285 TL**	**295 TL**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**	**267 TL**	**282 TL WE**
Full Digital Cluster (quadro strumenti digitale)	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Climatizzatore automatico									
Caricatore wireless per smartphone									

(1) Pack Motion obbligatorio.

N.B. Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Pack optional | Zefiro Fiat

PACK EXTRA SAFETY (1)	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE
Cruise control adattivo	0	O	O	O	O	O	O	O	O
Sensori luce e pioggia con attivazione automatica degli abbaglianti									

(1) Pack Motion obbligatorio.

PACK FREEDOM	KG	285 TL	295 TL	287 P	287 TL	266 P	266 TL	267 TL	282 TL WE
Secondo pannello solare 200W con regolatore MPPT	34	O	O	O	O	O	O	O	O
2° caricabatterie 22 A									
2 batterie al litio da 100Ah									
PACK TV SAT 32"	**KG**	**285 TL**	**295 TL**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**	**267 TL**	**282 TL WE**
Antenna parabolica	21	O	O	O	O	O	O	O	O
Braccio TV									
TV 32" (Smart TV)									
PACK TV WIFI 32"	**KG**	**285 TL**	**295 TL**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**	**267 TL**	**282 TL WE**
Router WI-FI	10	O	O	O	O	O	O	O	O
Braccio TV									
TV 32" (Smart TV)									
PACK TV DIGIT 32"	**KG**	**285 TL**	**295 TL**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**	**267 TL**	**282 TL WE**
Antenna TV digitale	12	O	O	O	O	O	O	O	O
Braccio TV									
TV 32" (Smart TV)									

N.B. Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QRCODE a pag. 1

Pack optional | Zefiro Fiat

ROLLER TEAM

PACK ZEFIRO FIAT	KG	287 Integral	267 Integral
Fari fendinebbia	peso incluso nel veicolo	—	—
Paraurti anteriore dello stesso colore della carrozzeria			
Skid Plate nero			
Cerchi in lega da 16" bicolore			
Porta cellula con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata			
Pannello solare 200W con regolatore MPPT			
Oscuranti cabina plissettati			
Veranda Antracite (285TL/295TL: 4m / Resto modelli: 4,5m)			
Presa gas esterna + doccia nel garage			
PACK ZEFIRO MH (Motorhome)	**KG**	**285 TL**	**295 TL**
Fari fendinebbia	peso incluso nel veicolo	GRATUITO	GRATUITO
Cerchi in lega da 16" bicolore			
Porta cellula con 2 punti di chiusura, con finestra e chiusura centralizzata			
Pannello solare 200W con regolatore MPPT			
Veranda Antracite 5m			
Presa gas esterna + doccia nel garage			
PACK SELEKT	**KG**	**285 TL**	**295 TL**
Cambio automatico a 8 rapporti	48	O	O
PACK MOTION	**KG**	**285 TL**	**295 TL**
Volante e pomello del cambio con rivestimento soft touch	-9	O	O
Cruscotto Techno			
Freno di stazionamento elettrico			
PACK EXTRA TECH (1)		**285 TL**	**295 TL**
Full Digital Cluster (quadro strumenti digitale)	1	—	—
Climatizzatore automatico			
Caricatore wireless per smartphone			
Fari anteriori Full LED			
PACK EXTRA TECH MH (Motorhome) (1)		**285 TL**	**295 TL**
Full Digital Cluster (quadro strumenti digitale)	0	O	O
Climatizzatore automatico			
Caricatore wireless per smartphone			

(1) Pack Motion obbligatorio

N.B. Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QRCODE a pag. 1

Pack optional | Zefiro Fiat

PACK EXTRA SAFETY (1)	KG	287 Integral	267 Integral
Cruise control adattivo	0	—	—
Sensori luce e pioggia con attivazione automatica degli abbaglianti			

(1) Pack Motion obbligatorio.

PACK FREEDOM	KG	287 Integral	267 Integral
Secondo pannello solare 200W con regolatore MPPT	34	O	O
2° caricabatterie 22 A			
2 batterie al litio da 100Ah			
PACK TV SAT 32"	**KG**	**287 Integral**	**267 Integral**
Antenna parabolica	21	O	O
Braccio TV			
TV 32" (Smart TV)			
PACK TV WIFI 32"	**KG**	**287 Integral**	**267 Integral**
Router WI-FI	10	O	O
Braccio TV			
TV 32" (Smart TV)			
PACK TV DIGIT 32"	**KG**	**287 Integral**	**267 Integral**
Antenna TV digitale	12	O	O
Braccio TV			
TV 32" (Smart TV)			

N.B. Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QRCODE a pag. 1

Zefiro 266 P POWER EDITION

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale FIAT

4 3 5

MECCANICA E CHASSIS	
MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3036
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	25
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE	MANUALE
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S - POWER EDITON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 9" PIONEER TOUCH SCREEN
COLORE CABINA	METALLIC BLACK
SISTEMI DI SICUREZZA FIAT	S
DIMENSIONI E POSTI	
LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S (ELETTRICO)
LETTO BASCULANTE (CM)	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S
IMPIANTISTICA	
FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
BATTERIA AL LITIO	S (2 x 100 A)
PANNELLO SOLARE 200 W	S (2 x 200 W)
OBLÒ	
TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700X500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S
DOTAZIONI	
OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
VERANDA	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
PRESA GAS ESTERNA + DOCCETTA IN GARAGE	S
INVERTER	S
ESTERNI	
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S


S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro 266 TL POWER EDITION

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale FIAT

4 | 4(+1 OPT) | 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3036
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	25
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE	MANUALE
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S - POWER EDITON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	RADIO 9" PIONEER TOUCH SCREEN
COLORE CABINA	METALLIC BLACK
SISTEMI DI SICUREZZA FIAT	S

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S (ELETTRICO)
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
BATTERIA AL LITIO	S (2 x 100 A)
PANNELLO SOLARE 200 W	S (2 x 200 W)

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
VERANDA	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
PRESA GAS ESTERNA + DOCCETTA IN GARAGE	S
INVERTER	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro 287 P POWER EDITION

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale FIAT

4 3 5


MECCANICA E CHASSIS	
MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3026
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	35
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE	MANUALE
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S - POWER EDITON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN
COLORE CABINA	METALLIC BLACK
SISTEMI DI SICUREZZA FIAT	S
DIMENSIONI E POSTI	
LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 | 200x81 | 215x171
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
LETTO BASCULANTE (CM)	—
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S
IMPIANTISTICA	
FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
BATTERIA AL LITIO	S (2 x 100 A)
PANNELLO SOLARE 200 W	S (2 x 200 W)
OBLÒ	
TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700x500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S
DOTAZIONI	
OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
VERANDA	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
PRESA GAS ESTERNA + DOCCETTA IN GARAGE	S
INVERTER	S
ESTERNI	
PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro 287 TL POWER EDITION

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Semintegrale FIAT

4 | 4(+1 OPT) | 5

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3026
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	35
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE	MANUALE
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S - POWER EDITON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN
COLORE CABINA	METALLIC BLACK
SISTEMI DI SICUREZZA FIAT	S

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 | 200x81 | 215x171
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
LETTO BASCULANTE (CM)	203x135(114)
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
BATTERIA AL LITIO	S (2 x 100 A)
PANNELLO SOLARE 200 W	S (2 x 200 W)

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000x800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	—
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400x400)
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
VERANDA	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
PRESA GAS ESTERNA + DOCCETTA IN GARAGE	S
INVERTER	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro 266 INTEGRAL POWER EDITION

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Motorhome FIAT

4 4(+1 OPT) 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140CV
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3036
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	25
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE	MANUALE
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S - POWER EDITON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	—
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN
COLORE CABINA	METALLIC BLACK
SISTEMI DI SICUREZZA FIAT	S

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO POSTERIORE (CM)	190x150
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	—
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	S
LETTO BASCULANTE (CM)	190x145
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	117
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
BATTERIA AL LITIO	S (2 x 100 A)
PANNELLO SOLARE 200 W	S (2 x 200 W)

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	—
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700x500) / **O** (900x600)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
VERANDA	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
PRESA GAS ESTERNA + DOCCETTA IN GARAGE	S
INVERTER	S

ESTERNI


PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Zefiro 287 INTEGRAL POWER EDITION

ROLLER TEAM

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo





Motorhome FIAT

4 | 4(+1 OPT) | 6

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140CV
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3026
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	35
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE	MANUALE
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S - POWER EDITON
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	
FARI FENDINEBBIA	S
INFOTAINMENT	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN
COLORE CABINA	METALLIC BLACK
SISTEMI DI SICUREZZA FIAT	S

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	7450/2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2850/2040
LETTO POSTERIORE (CM)	200x81 | 200x81 | 215x171
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO	—
LETTO BASCULANTE (CM)	190x145
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120x90 | 120x90
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	121
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/120/ 90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	158
RISCALDAMENTO STANDARD	TRUMA COMBI 6 DIESEL
PORTATA MASSIMA GAVONE GAS (KG)	20 KG
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S (COIBENTATO)
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S
BATTERIA AL LITIO	S (2 x 100 A)
PANNELLO SOLARE 200 W	S (2 x 200 W)

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	—
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400x400) / **O** (700x500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700x500) / **O** (900x600)
OBLÒ CENTRALE (MM)	—
OBLÒ DOCCIA (CM)	S (28x28)
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
VERANDA	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
PRESA GAS ESTERNA + DOCCETTA IN GARAGE	S
INVERTER	S

ESTERNI

PORTA CELLULA XL CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
LUCE ESTERNA A LED	S

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Optional disponibili | Zefiro Power Edition

ROLLER TEAM

OPTIONAL CHASSIS	KG	287 P	287 TL	266 P	266 TL
160 CV Cambio automatico	0 ****	O	O	O	O
180 CV Cambio automatico	0 ****	O	O	O	O
Aumento P.M.A. a 3.650 kg	0	O	O	O	O
Telaio HEAVY** con P.M.A. a 4.250kg* / 4.400 kg*	34 ***	4,25t: 140 CV AT 4,4t: 160CV AT/ 180CV AT	4,25t: 140CV AT 4,4t: 160CV AT/ 180CV AT	4,25t: 140 CV AT 4,4t: 160CV AT/ 180CV AT	4,25t: 140 CV AT 4,4t: 160CV AT/ 180CV AT
Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni	0	O	O	O	O

* Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg o 4.250 kg.
** Consultare le motorizzazioni disponibili in ciascuna colonna.
*** Peso del cambio automatico già incluso.
**** 60 kg in caso di telaio HEAVY.
O = Optional | M= Manuale | AT= Automatico

OPTIONAL CELLULA	KG	287 P	287 TL	266 P	266 TL
Trasformazione dinette in letto	5	S	O	S	O
Oblò anteriore HEKI 3 [900x600]	6	—	—	—	—
Oblò posteriore – Midi Heki [700x500]	5	O	O	O	O
Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]	2	O	O	O	O
Forno	14	O	O	O	O
Braccio TV 32"	3	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas (6000W)	0	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas + Elettrico (6000W)	1	O	O	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)	1	O	O	O	O
Pavimento riscaldato elettricamente *	7	O	O	O	O
Portabiciclette	12,5	O	O	O	O
Tenda divisoria cabina/cellula	3	O	O	O	O

* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico.

N.B. Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Optional disponibili | Zefiro Power Edition

OPTIONAL CHASSIS	KG	287 Integral	266 Integral
160 CV Cambio automatico	0 ****	O	O
180 CV Cambio automatico	0 ****	O	O
Aumento P.M.A. a 3.650 kg	0	O	O
Telaio HEAVY** con P.M.A. a 4.250kg* / 4.400 kg*	34 ***	4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT	4,4t: 160 CV AT / 180 CV AT
Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni	0	O	O

* Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg o 4.250 kg.
** Consultare le motorizzazioni disponibili in ciascuna colonna.
*** Peso del cambio automatico già incluso.
**** 60 kg in caso di telaio HEAVY.
O = Optional | M= Manuale | AT= Automatico

OPTIONAL CELLULA	KG	287 Integral	266 Integral
Trasformazione dinette in letto	5	O	O
Oblò anteriore HEKI 3 [900x600]	6	O	O
Oblò posteriore – Midi Heki [700x500]	5	O	O
Oblò Omnivent [400x400, con ventilatore]	2	O	O
Forno	14	O	O
Braccio TV 32"	3	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas (6000W)	0	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Gas + Elettrico (6000W)	1	O	O
Riscaldamento Truma Combi 6 Diesel + elettrico (6000W)	1	O	O
Pavimento riscaldato elettricamente *	7	O	O
Portabiciclette	12,5	O	O
Tenda divisoria cabina/cellula	3	—	—

* Disponibile solo in combinazione con Combi 6 Gas + Elettrico o Combi 6 Diesel + Elettrico.

N.B. Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Pack Optional | Zefiro Power Edition

ROLLER TEAM

PACK MOTION	KG	287 P	287 TL	266 P	266 TL
Volante e pomello del cambio con rivestimento soft touch	-9	O	O	O	O
Cruscotto Techno					
Freno di stazionamento elettrico					
PACK EXTRA TECH (1)	**KG**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**
Full Digital Cluster (quadro strumenti digitale)	1	O	O	O	O
Climatizzatore automatico					
Caricatore wireless per smartphone					
Fari anteriori Full LED					
PACK EXTRA TECH MH (Motorhome) (1)	**KG**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**
Full Digital Cluster (quadro strumenti digitale)	1	—	—	—	—
Climatizzatore automatico					
Caricatore wireless per smartphone					
PACK EXTRA SAFETY (1)	**KG**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**
Cruise control adattivo	0	O	O	O	O
Sensori luce e pioggia con attivazione automatica degli abbaglianti					

(1) Pack Motion obbligatorio

PACK TV SAT 32"	KG	287 P	287 TL	266 P	266 TL
SAT Antenne	21	O	O	O	O
TV-Halter					
TV 32" (Smart TV)					
PACK TV WIFI 32"	**KG**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**
Router WI-FI	10	O	O	O	O
TV-Halter					
TV 32" (Smart TV)					
PACK TV DIGIT 32"	**KG**	**287 P**	**287 TL**	**266 P**	**266 TL**
Antenna TV digitale	12	O	O	O	O
Braccio TV					
TV 32" (Smart TV)					

N.B. Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Pack Optional | Zefiro Power Edition

ROLLER TEAM

PACK MOTION	KG	287 Integral	266 Integral
Volante e pomello del cambio con rivestimento soft touch	-9	O	O
Cruscotto Techno			
Freno di stazionamento elettrico			

PACK EXTRA TECH (1)	KG	287 Integral	266 Integral
Full Digital Cluster (quadro strumenti digitale)	1	—	—
Climatizzatore automatico			
Caricatore wireless per smartphone			
Fari anteriori Full LED			

PACK EXTRA TECH MH (Motorhome) (1)	KG	287 Integral	266 Integral
Full Digital Cluster (quadro strumenti digitale)	1	O	O
Climatizzatore automatico			
Caricatore wireless per smartphone			

PACK EXTRA SAFETY (1)	KG	287 Integral	266 Integral
Cruise control adattivo	0	—	—
Sensori luce e pioggia con attivazione automatica degli abbaglianti			

(1) Pack Motion obbligatorio.

PACK TV SAT 32"	KG	287 Integral	266 Integral
SAT Antenne	21	O	O
TV-Halter			
TV 32" (Smart TV)			


PACK TV WIFI 32"	KG	287 Integral	266 Integral
Router WI-FI	10	O	O
TV-Halter			
TV 32" (Smart TV)			

PACK TV DIGIT 32"	KG	287 Integral	266 Integral
Antenna TV digitale	12	O	O
Braccio TV			
TV 32" (Smart TV)			

N.B. Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Livingstone K2

ROLLER TEAM





CITROËN

4 2 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 BlueHDi 120 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2854
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	320
PASSO (MM)	3450
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2500
DIMENSIONI CERCHI	15" Acciaio
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
COLORE CARROZZERIA ESTERNA	BIANCO
TENDA CABINA PLISSETTATA	—
RADIO 9" TOUCH SCREEN	—
RETROCAMERA	—

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	5410/2050
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2650/1890
POSTI LETTO	2
LETTO POSTERIORE (CM)	194x136(25)
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	—
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	—
DOGHE NEI LETTI	S

OBLÒ

OBLÒ PANORAMICO CON OSCURANTE E ZANZARIERA 700x500 MM	S
OBLÒ 400X400 MM	S
TETTO PANORAMICO CABINA, FISSO	—
FINESTRE POSTERIORI APRIBILI	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	90/90/75
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	84
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 4 KW DIESEL
GAVONI GAS (KG MAX)*	2X5
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
MATERIALE ISOLAMENTO INTERNO	FIBRA DI POLIESTERE E FILM DI ALLUMINIO
SPESSORE PAVIMENTO MIN / MAX (MM)	10+26

DOTAZIONI

TETTO SOLLEVABILE CON LETTO MATRIMONIALE INTEGRATO	—
STIVAGGIO SOPRA LA CABINA / CABINA "OPEN SPACE"	—
ESTENSIONE TAVOLO DINETTE	S
TAVOLO A LIBRO	—
ZANZARIERA PORTA INGRESSO	S
GRADINO ELETTRICO	S
PANNELLO SOLARE	—
SKID PLATE NERO	—
STERZO E POMELLO CAMBIO IN RIVESTIMENTO SOFT-TOUCH	—
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

LUCE ESTERNA A LED	—
VERANDA	—


* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Livingstone 2

ROLLER TEAM





CITROËN

4 2 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 BlueHDi 120 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2774
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	370
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2500
DIMENSIONI CERCHI	15" Acciaio
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
COLORE CARROZZERIA ESTERNA	BIANCO
TENDA CABINA PLISSETTATA	—
RADIO 9" TOUCH SCREEN	—
RETROCAMERA	—

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	5995/2050
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2650/1891
POSTI LETTO	2
LETTO POSTERIORE (CM)	194x148
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	—
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	—
DOGHE NEI LETTI	S

OBLÒ

OBLÒ PANORAMICO CON OSCURANTE E ZANZARIERA 700x500 MM	S
OBLÒ 400X400 MM	S
TETTO PANORAMICO CABINA, FISSO	—
FINESTRE POSTERIORI APRIBILI	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/85/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	84
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 4 KW DIESEL
GAVONI GAS (KG MAX)*	2X5
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
MATERIALE ISOLAMENTO INTERNO	FIBRA DI POLIESTERE E FILM DI ALLUMINIO
SPESSORE PAVIMENTO MIN / MAX (MM)	10+26

DOTAZIONI

TETTO SOLLEVABILE CON LETTO MATRIMONIALE INTEGRATO	—
STIVAGGIO SOPRA LA CABINA / CABINA "OPEN SPACE"	—
ESTENSIONE TAVOLO DINETTE	S
TAVOLO A LIBRO	—
ZANZARIERA PORTA INGRESSO	S
GRADINO ELETTRICO	S
PANNELLO SOLARE	—
SKID PLATE NERO	—
STERZO E POMELLO CAMBIO IN RIVESTIMENTO SOFT-TOUCH	—
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

LUCE ESTERNA A LED	—
VERANDA	—


* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Livingstone 5

ROLLER TEAM





CITROËN

4 4 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 BlueHDi 120 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2844
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	325
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2500
DIMENSIONI CERCHI	15" Acciaio
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
COLORE CARROZZERIA ESTERNA	BIANCO
TENDA CABINA PLISSETTATA	—
RADIO 9" TOUCH SCREEN	—
RETROCAMERA	—

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	5995/2050
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2650/1892
POSTI LETTO	4
LETTO POSTERIORE (CM)	186x145 | 184x133
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	—
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	—
DOGHE NEI LETTI	S

OBLÒ

OBLÒ PANORAMICO CON OSCURANTE E ZANZARIERA 700x500 MM	S
OBLÒ 400X400 MM	S
TETTO PANORAMICO CABINA, FISSO	—
FINESTRE POSTERIORI APRIBILI	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/90/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	84
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 4 KW DIESEL
GAVONI GAS (KG MAX)*	2X5
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
MATERIALE ISOLAMENTO INTERNO	FIBRA DI POLIESTERE E FILM DI ALLUMINIO
SPESSORE PAVIMENTO MIN / MAX (MM)	10+26

DOTAZIONI

TETTO SOLLEVABILE CON LETTO MATRIMONIALE INTEGRATO	—
STIVAGGIO SOPRA LA CABINA / CABINA "OPEN SPACE"	—
ESTENSIONE TAVOLO DINETTE	S
TAVOLO A LIBRO	—
ZANZARIERA PORTA INGRESSO	S
GRADINO ELETTRICO	S
PANNELLO SOLARE	—
SKID PLATE NERO	—
STERZO E POMELLO CAMBIO IN RIVESTIMENTO SOFT-TOUCH	—
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

LUCE ESTERNA A LED	—
VERANDA	—


* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Livingstone DUO

ROLLER TEAM





CITROËN

4 2 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 BlueHDi 120 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2882
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	265
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2500
DIMENSIONI CERCHI	15" Acciaio
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
COLORE CARROZZERIA ESTERNA	BIANCO
TENDA CABINA PLISSETTATA	—
RADIO 9" TOUCH SCREEN	—
RETROCAMERA	—

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6365/2050
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2650/1893
POSTI LETTO	2
LETTO POSTERIORE (CM)	190x80 | 185x82 | 194x190(185)
LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	—
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	—
DOGHE NEI LETTI	S

OBLÒ

OBLÒ PANORAMICO CON OSCURANTE E ZANZARIERA 700x500 MM	S
OBLÒ 400X400 MM	S
TETTO PANORAMICO CABINA, FISSO	—
FINESTRE POSTERIORI APRIBILI	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	90/90/75
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	84
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 4 KW DIESEL
GAVONI GAS (KG MAX)*	2X5
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
MATERIALE ISOLAMENTO INTERNO	FIBRA DI POLIESTERE E FILM DI ALLUMINIO
SPESSORE PAVIMENTO MIN / MAX (MM)	10+26

DOTAZIONI

TETTO SOLLEVABILE CON LETTO MATRIMONIALE INTEGRATO	—
STIVAGGIO SOPRA LA CABINA / CABINA "OPEN SPACE"	—
ESTENSIONE TAVOLO DINETTE	S
TAVOLO A LIBRO	—
ZANZARIERA PORTA INGRESSO	S
GRADINO ELETTRICO	S
PANNELLO SOLARE	—
SKID PLATE NERO	—
STERZO E POMELLO CAMBIO IN RIVESTIMENTO SOFT-TOUCH	—
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

LUCE ESTERNA A LED	—
VERANDA	—

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Optional disponibili | Livingstone

OPTIONAL CHASSIS	KG	K2	2	5	DUO
Delta 120 CV - 140 CV	0	O	O	O	S

Pack optional | Livingstone


PACK SELEKT*	KG	K2	2	5	DUO
Cambio automatico a 8 rapporti	60	O	O	O	O

* Non disponibile sul 120 CV.

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Livingstone GO K2

ROLLER TEAM





CITROËN

4 2 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 BlueHDi 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2854
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	310
PASSO (MM)	3450
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2500
DIMENSIONI CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK COMFORT
COLORE CARROZZERIA ESTERNA	BIANCO
TENDA CABINA PLISSETTATA	PACK COMFORT
RADIO 9" TOUCH SCREEN	S
RETROCAMERA	**O** (PACK TRAVEL)

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	5410/2050
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2650/1890
POSTI LETTO	2
LETTO POSTERIORE (CM)	194x136(25)
LETTO TRASVERSALE DINETTE (CM)	**O** (185x95/66)
DOGHE NEI LETTI	S

OBLÒ

OBLÒ PANORAMICO CON OSCURANTE E ZANZARIERA 700x500 MM	PAKET COMFORT
OBLÒ 400X400 MM	S
TETTO PANORAMICO CABINA, FISSO	—
FINESTRE POSTERIORI APRIBILI	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	S
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	90/90/75
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	84
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 4 KW DIESEL
GAVONI GAS (KG MAX)*	2X5
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
MATERIALE ISOLAMENTO INTERNO	FIBRA DI POLIESTERE E FILM DI ALLUMINIO
SPESSORE PAVIMENTO MIN / MAX (MM)	10+26

DOTAZIONI

TETTO SOLLEVABILE CON LETTO MATRIMONIALE INTEGRATO	**O**
STIVAGGIO SOPRA LA CABINA / CABINA “OPEN SPACE”	—
ESTENSIONE TAVOLO DINETTE	S
TAVOLO A LIBRO	—
ZANZARIERA PORTA INGRESSO	PACK COMFORT
GRADINO ELETTRICO	PACK COMFORT
PANNELLO SOLARE	PACK PRESTIGE
SKID PLATE NERO	S
STERZO E POMELLO CAMBIO IN RIVESTIMENTO SOFT-TOUCH	**O** (PACK MOTION)
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

LUCE ESTERNA A LED	PACK COMFORT
VERANDA	PACK PRESTIGE


* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Livingstone GO 2

ROLLER TEAM





CITROËN

4 2 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 BlueHDi 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2774
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	275
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2500
DIMENSIONI CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK COMFORT
COLORE CARROZZERIA ESTERNA	BIANCO
TENDA CABINA PLISSETTATA	PACK COMFORT
RADIO 9" TOUCH SCREEN	S
RETROCAMERA	**O** (PACK TRAVEL)

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	5995/2050
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2650/1891
POSTI LETTO	2
LETTO POSTERIORE (CM)	194x148
LETTO TRASVERSALE DINETTE (CM)	**O** (185x95/66)
DOGHE NEI LETTI	S

OBLÒ

OBLÒ PANORAMICO CON OSCURANTE E ZANZARIERA 700x500 MM	PACK COMFORT
OBLÒ 400X400 MM	S
TETTO PANORAMICO CABINA, FISSO	—
FINESTRE POSTERIORI APRIBILI	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	S
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/85/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	84
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 4 KW DIESEL
GAVONI GAS (KG MAX)*	2X5
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
MATERIALE ISOLAMENTO INTERNO	FIBRA DI POLIESTERE E FILM DI ALLUMINIO
SPESSORE PAVIMENTO MIN / MAX (MM)	10+26

DOTAZIONI

TETTO SOLLEVABILE CON LETTO MATRIMONIALE INTEGRATO	**O**
STIVAGGIO SOPRA LA CABINA / CABINA "OPEN SPACE"	—
ESTENSIONE TAVOLO DINETTE	S
TAVOLO A LIBRO	—
ZANZARIERA PORTA INGRESSO	PACK COMFORT
GRADINO ELETTRICO	PACK COMFORT
PANNELLO SOLARE	PACK PRESTIGE
SKID PLATE NERO	S
STERZO E POMELLO CAMBIO IN RIVESTIMENTO SOFT-TOUCH	**O** (PACK MOTION)
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

LUCE ESTERNA A LED	PACK COMFORT
VERANDA	PACK PRESTIGE


* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Livingstone GO 5

ROLLER TEAM





CITROËN

4 4 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 BlueHDi 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2844
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	255
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2500
DIMENSIONI CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK COMFORT
COLORE CARROZZERIA ESTERNA	BIANCO
TENDA CABINA PLISSETTATA	PACK COMFORT
RADIO 9" TOUCH SCREEN	S
RETROCAMERA	**O** (PACK TRAVEL)

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	5995/2050
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2650/1892
POSTI LETTO	4
LETTO POSTERIORE (CM)	186x145 | 184x133
LETTO TRASVERSALE DINETTE (CM)	**O** (185x95/66)
DOGHE NEI LETTI	S

OBLÒ

OBLÒ PANORAMICO CON OSCURANTE E ZANZARIERA 700x500 MM	PACK COMFORT
OBLÒ 400X400 MM	S
TETTO PANORAMICO CABINA, FISSO	—
FINESTRE POSTERIORI APRIBILI	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	S
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/90/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	84
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 4 KW DIESEL
GAVONI GAS (KG MAX)*	2X5
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
MATERIALE ISOLAMENTO INTERNO	FIBRA DI POLIESTERE E FILM DI ALLUMINIO
SPESSORE PAVIMENTO MIN / MAX (MM)	10+26

DOTAZIONI

TETTO SOLLEVABILE CON LETTO MATRIMONIALE INTEGRATO	**O**
STIVAGGIO SOPRA LA CABINA / CABINA "OPEN SPACE"	—
ESTENSIONE TAVOLO DINETTE	S
TAVOLO A LIBRO	—
ZANZARIERA PORTA INGRESSO	PACK COMFORT
GRADINO ELETTRICO	PACK COMFORT
PANNELLO SOLARE	PACK PRESTIGE
SKID PLATE NERO	S
STERZO E POMELLO CAMBIO IN RIVESTIMENTO SOFT-TOUCH	**O** (PACK MOTION)
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

LUCE ESTERNA A LED	PACK COMFORT
VERANDA	PACK PRESTIGE

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Livingstone GO DUO

ROLLER TEAM





CITROËN

4 2 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 BlueHDi 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2882
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	175
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2500
DIMENSIONI CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK COMFORT
COLORE CARROZZERIA ESTERNA	BIANCO
TENDA CABINA PLISSETTATA	PACK COMFORT
RADIO 9" TOUCH SCREEN	S
RETROCAMERA	**O** (PACK TRAVEL)

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6365/2050
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2650/1893
POSTI LETTO	2
LETTO POSTERIORE (CM)	190x80 | 185x82 | 194x190(185)
LETTO TRASVERSALE DINETTE (CM)	**O** (185x95/66)
DOGHE NEI LETTI	S

OBLÒ

OBLÒ PANORAMICO CON OSCURANTE E ZANZARIERA 700x500 MM	PACK COMFORT
OBLÒ 400X400 MM	S
TETTO PANORAMICO CABINA, FISSO	—
FINESTRE POSTERIORI APRIBILI	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	S
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/85/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	84
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 4 KW DIESEL
GAVONI GAS (KG MAX)*	2X5
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
MATERIALE ISOLAMENTO INTERNO	FIBRA DI POLIESTERE E FILM DI ALLUMINIO
SPESSORE PAVIMENTO MIN / MAX (MM)	10+26

DOTAZIONI

TETTO SOLLEVABILE CON LETTO MATRIMONIALE INTEGRATO	**O**
STIVAGGIO SOPRA LA CABINA / CABINA "OPEN SPACE"	—
ESTENSIONE TAVOLO DINETTE	S
TAVOLO A LIBRO	—
ZANZARIERA PORTA INGRESSO	PACK COMFORT
GRADINO ELETTRICO	PACK COMFORT
PANNELLO SOLARE	PACK PRESTIGE
SKID PLATE NERO	S
STERZO E POMELLO CAMBIO IN RIVESTIMENTO SOFT-TOUCH	**O** (PACK MOTION)
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

LUCE ESTERNA A LED	PACK COMFORT
VERANDA	PACK PRESTIGE

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Optional disponibili | Livingstone GO

OPTIONAL CHASSIS	KG	K2	2	5	DUO
Delta 140 CV - 160 CV	Manuale.: 10 Autom: 60	O	O	O	O
Delta 140 CV - 180 CV cambio automatico	60	O	O	O	O
Telaio HEAVY a 4.250 kg**	Manuale.: 45 Autom: 0	—	O	O	O
Colore carrozzeria "SOLID" - Expedition Grey / Lanzarote	0	O	O	O	O
Colore carrozzeria "METALLIC" - Iron Grey / Artense Grey / Metallic Black	0	O	O	O	O
Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni	0	O	O	O	O

** Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg
O = Optional | - = Non disponibile

OPTIONAL CELLULA	KG	K2	2	5	DUO
SKyroof apribile	20	—	—	—	—
Batteria servizi AGM	30	O	O	O	O
Batteria al litio 100Ah	13	O	O	O	O
Batteria al litio 150Ah	16	O	O	O	O
POP UP Bianco - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof)	125	O	O	O	O
POP UP Nero - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof)	125	O	O	O	O
Winter Tent per POP UP	2	O	O	O	O
Trasformazione dinette in letto singolo trasversale	15	O	O	O	O
Piccolo letto supplementare in cabina	9	O	O	O	O
Winter Pack (isolamento termico serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)	3	O	O	O	O
Truma Combi C4 4000W Gas + elettrico	1	O	O	O	O
Truma Combi C6 6000W Gas	0	O	O	O	O
Truma Combi C6 6000W Gas + elettrico	1	O	O	O	O
Truma Combi C6 6000W Diesel + elettrico	1	O	O	O	O

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Pack optional | Livingstone GO

ROLLER TEAM


PACK COMFORT	KG	K2	2	5	DUO
Fodere sedili	peso incluso nel veicolo	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO
Luce esterna					
Bedienelement a Pannello di controllo CP Plus Plus					
Oblò Midi Heki (700x500) zona dinette					
Zanzariera sulla porta scorrevole					
Gradino di accesso elettrico					
Oscuranti cabina plissettati					
PACK PRESTIGE	**KG**	**K2**	**2**	**5**	**DUO**
Pannello solare 200W	peso incluso nel veicolo	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO
Veranda esterna					
PACK TRAVEL	**KG**	**K2**	**2**	**5**	**DUO**
Radio 9" PIONEER Bluetooth / Apple CarPlay / Android Auto	4	O	O	O	O
Telecamera posteriore					
PACK MOTION	**KG**	**K2**	**2**	**5**	**DUO**
Volante e pomello del cambio con rivestimento soft touch	-9	O	O	O	O
Cruscotto Techno					
Freno di stazionamento elettrico					
PACK SELEKT	**KG**	**K2**	**2**	**5**	**DUO**
Cambio automatico a 8 rapporti	60	O	O	O	O
PACK EXTRA SAFETY (1)	**KG**	**K2**	**2**	**5**	**DUO**
Cruise control adattivo	0	O	O	O	O
Sensori luce e pioggia con attivazione automatica degli abbaglianti					
PACK EXTRA TECH (1)	**KG**	**K2**	**2**	**5**	**DUO**
Full Digital Cluster (quadro strumenti digitale)	1	O	O	O	O
Climatizzatore automatico					
Caricatore wireless per smartphone					
Fari anteriori Full LED					
PACK VISION	**KG**	**K2**	**2**	**5**	**DUO**
Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente	1	O	O	O	O
Sensori angolo cieco + traffico trasversale posteriore					

(1) Pack Motion obbligatorio

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Livingstone Advance 2

ROLLER TEAM





CITROËN FIAT

4 2 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER/ FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 BlueHDi 140 CV/ 2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2774
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	280
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2500
DIMENSIONI CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK COMFORT
COLORE CARROZZERIA ESTERNA	BIANCO
TENDA CABINA PLISSETTATA	PACK COMFORT
RADIO 9" TOUCH SCREEN	S
RETROCAMERA	**O** (PACK TRAVEL)

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	5995/2050
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2650/1891
POSTI LETTO	2
LETTO POSTERIORE (CM)	194x148
LETTO TRASVERSALE DINETTE (CM)	**O** (185x95/66)
DOGHE NEI LETTI	S

OBLÒ

OBLÒ PANORAMICO CON OSCURANTE E ZANZARIERA 700x500 MM	PACK COMFORT
OBLÒ 400X400 MM	S
TETTO PANORAMICO CABINA, FISSO	**O**
FINESTRE POSTERIORI APRIBILI	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	S
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/85/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	84
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 4 KW DIESEL
GAVONI GAS (KG MAX)*	2X5
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
MATERIALE ISOLAMENTO INTERNO	FIBRA DI POLIESTERE E FILM DI ALLUMINIO
SPESSORE PAVIMENTO MIN / MAX (MM)	10+26

DOTAZIONI

TETTO SOLLEVABILE CON LETTO MATRIMONIALE INTEGRATO	**O**
STIVAGGIO SOPRA LA CABINA / CABINA "OPEN SPACE"	S
ESTENSIONE TAVOLO DINETTE	S
TAVOLO A LIBRO	S
ZANZARIERA PORTA INGRESSO	PACK COMFORT
GRADINO ELETTRICO	PACK COMFORT
PANNELLO SOLARE	PACK PRESTIGE
SKID PLATE NERO	S
STERZO E POMELLO CAMBIO IN RIVESTIMENTO SOFT-TOUCH	**O** (PACK MOTION)
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


LUCE ESTERNA A LED	PACK COMFORT
VERANDA	PACK PRESTIGE

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Livingstone Advance 5

ROLLER TEAM





CITROËN FIAT

4 4 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER/ FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 BlueHDi 140 CV/ 2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2844
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	260
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2500
DIMENSIONI CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK COMFORT
COLORE CARROZZERIA ESTERNA	BIANCO
TENDA CABINA PLISSETTATA	PACK COMFORT
RADIO 9" TOUCH SCREEN	S
RETROCAMERA	**O** (PACK TRAVEL)

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	5995/2050
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2650/1892
POSTI LETTO	4
LETTO POSTERIORE (CM)	186x145 | 184x133
LETTO TRASVERSALE DINETTE (CM)	**O** (185x95/66)
DOGHE NEI LETTI	S

OBLÒ

OBLÒ PANORAMICO CON OSCURANTE E ZANZARIERA 700x500 MM	PAKET COMFORT
OBLÒ 400X400 MM	S
TETTO PANORAMICO CABINA, FISSO	**O**
FINESTRE POSTERIORI APRIBILI	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	S
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/90/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	84
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 4 KW DIESEL
GAVONI GAS (KG MAX)*	2X5
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
MATERIALE ISOLAMENTO INTERNO	FIBRA DI POLIESTERE E FILM DI ALLUMINIO
SPESSORE PAVIMENTO MIN / MAX (MM)	10+26

DOTAZIONI

TETTO SOLLEVABILE CON LETTO MATRIMONIALE INTEGRATO	**O**
STIVAGGIO SOPRA LA CABINA / CABINA "OPEN SPACE"	S
ESTENSIONE TAVOLO DINETTE	S
TAVOLO A LIBRO	S
ZANZARIERA PORTA INGRESSO	PACK COMFORT
GRADINO ELETTRICO	PACK COMFORT
PANNELLO SOLARE	PACK PRESTIGE
SKID PLATE NERO	S
STERZO E POMELLO CAMBIO IN RIVESTIMENTO SOFT-TOUCH	**O** (PACK MOTION)
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

LUCE ESTERNA A LED	PACK COMFORT
VERANDA	PACK PRESTIGE

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Livingstone Advance DUO

ROLLER TEAM





CITROËN FIAT

4 2 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER/ FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 BlueHDi 140 CV/ 2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2882
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	180
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2500
DIMENSIONI CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK COMFORT
COLORE CARROZZERIA ESTERNA	BIANCO
TENDA CABINA PLISSETTATA	PACK COMFORT
RADIO 9" TOUCH SCREEN	S
RETROCAMERA	**O** (PACK TRAVEL)

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6365/2050
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2650/1893
POSTI LETTO	2
LETTO POSTERIORE (CM)	190x80 | 185x82 | 194x190(185)
LETTO TRASVERSALE DINETTE (CM)	**O** (185x95/66)
DOGHE NEI LETTI	S

OBLÒ

OBLÒ PANORAMICO CON OSCURANTE E ZANZARIERA 700x500 MM	PACK COMFORT
OBLÒ 400X400 MM	S
TETTO PANORAMICO CABINA, FISSO	**O**
FINESTRE POSTERIORI APRIBILI	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	S
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/85/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	84
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 4 KW DIESEL
GAVONI GAS (KG MAX)*	2X5
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
MATERIALE ISOLAMENTO INTERNO	FIBRA DI POLIESTERE E FILM DI ALLUMINIO
SPESSORE PAVIMENTO MIN / MAX (MM)	10+26

DOTAZIONI

TETTO SOLLEVABILE CON LETTO MATRIMONIALE INTEGRATO	**O**
STIVAGGIO SOPRA LA CABINA / CABINA "OPEN SPACE"	S
ESTENSIONE TAVOLO DINETTE	S
TAVOLO A LIBRO	S
ZANZARIERA PORTA INGRESSO	PACK COMFORT
GRADINO ELETTRICO	PACK COMFORT
PANNELLO SOLARE	PACK PRESTIGE
SKID PLATE NERO	S
STERZO E POMELLO CAMBIO IN RIVESTIMENTO SOFT-TOUCH	**O** (PACK MOTION)
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

LUCE ESTERNA A LED	PACK COMFORT
VERANDA	PACK PRESTIGE

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Livingstone Advance DUO XL

ROLLER TEAM





CITROËN FIAT

4 2 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER/ FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 BlueHDi 140 CV/ 2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2882
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	190
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2500
DIMENSIONI CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIRBAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	PACK COMFORT
COLORE CARROZZERIA ESTERNA	BIANCO
TENDA CABINA PLISSETTATA	PACK COMFORT
RADIO 9" TOUCH SCREEN	S
RETROCAMERA	**O** (PACK TRAVEL)

DIMENSIONI E POSTI

LUNGHEZZA ESTERNA (MM) / LARGHEZZA ESTERNA (MM)	6365/2051
ALTEZZA ESTERNA (CM) / INTERNA (CM)	2650/1894
POSTI LETTO	2
LETTO POSTERIORE (CM)	188(178)X160 [Pos. alta] 188(178)x190 cm [Pos.bassa]
LETTO TRASVERSALE DINETTE (CM)	**O** (185x95/66)
DOGHE NEI LETTI	S

OBLÒ

OBLÒ PANORAMICO CON OSCURANTE E ZANZARIERA 700x500 MM	PACK COMFORT
OBLÒ 400X400 MM	S
TETTO PANORAMICO CABINA, FISSO	**O**
FINESTRE POSTERIORI APRIBILI	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	S
SERBATOIO ACQUE CHIARE IN MARCIA / IN SOSTA / ACQUE GRIGIE (L)	20/85/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	84
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 4 KW DIESEL
GAVONI GAS (KG MAX)*	2X5
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
MATERIALE ISOLAMENTO INTERNO	FIBRA DI POLIESTERE E FILM DI ALLUMINIO
SPESSORE PAVIMENTO MIN / MAX (MM)	10+26

DOTAZIONI

TETTO SOLLEVABILE CON LETTO MATRIMONIALE INTEGRATO	**O**
STIVAGGIO SOPRA LA CABINA / CABINA "OPEN SPACE"	S
ESTENSIONE TAVOLO DINETTE	S
TAVOLO A LIBRO	S
ZANZARIERA PORTA INGRESSO	PACK COMFORT
GRADINO ELETTRICO	PACK COMFORT
PANNELLO SOLARE	PACK PRESTIGE
SKID PLATE NERO	S
STERZO E POMELLO CAMBIO IN RIVESTIMENTO SOFT-TOUCH	**O** (PACK MOTION)
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

LUCE ESTERNA A LED	PACK COMFORT
VERANDA	PACK PRESTIGE

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Optional disponibili | Livingstone Advance

ROLLER TEAM

LIVINGSTONE ADVANCE (Citroën/Fiat)	2	5	DUO	DUO XL

OPTIONAL CHASSIS	KG	2	5	DUO	DUO XL
Delta 140 CV - 160 CV	Manuale: 10 Autom: 60	O	O	O	O
Delta 140 CV - 180 CV cambio automatico	60	O	O	O	O
Telaio HEAVY a 4.250 kg**	Manuale: 45 Autom: 0	O	O	O	O
Colore carrozzeria "SOLID" - Expedition Grey / Lanzarote	0	O	O	O	O
Colore carrozzeria "METALLIC" - Iron Grey / Artense Grey / Metallic Black	0	O	O	O	O
Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni	0	O	O	O	O

** Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg
O = Optional

OPTIONAL CELLULA	KG	2	5	DUO	DUO XL
Skyroof apribile	20	O	O	O	O
Batteria servizi AGM	30	O	O	O	O
Batteria al litio 100Ah	13	O	O	O	O
Batteria al litio 150Ah	16	O	O	O	O
POP UP Bianco - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof)	134	O	O	O	O
POP UP Nero - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof)	134	O	O	O	O
POP UP Nero + SKY ROOF - Tetto sollevabile con letto matrimoniale	139	O	O	O	O
Winter Tent per POP UP	2	O	O	O	O
Trasformazione dinette in letto singolo trasversale	15	O	O	O	O
Piccolo letto supplementare in cabina	9	O	O	O	O
Winter Pack (isolamento termico serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)	3	O	O	O	O
Truma Combi C4 4000W Gas + elettrico	1	O	O	O	O
Truma Combi C6 6000W Gas	0	O	O	O	O
Truma Combi C6 6000W Gas + elettrico	1	O	O	O	O
Truma Combi C6 6000W Diesel + elettrico	1	O	O	O	O
Finestra posteriore sinistra	8	O	—	O	O
Pannello di controllo Truma INETX (con app)	0	O	O	O	O
Pavimento tecnico in alluminio + rampa	19	—	—	—	O
Moduli di stivaggio sotto i letti gemelli	32	—	—	O	—

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Optional disponibili | Livingstone Advance

ROLLER TEAM

PACK COMFORT	KG	2	5	DUO	DUO XL
Fodere sedili	peso incluso nel veicolo	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO
Luce esterna					
Pannello di controllo CP Plus					
Oblò Midi Heki (700x500) zona dinette					
Zanzariera sulla porta scorrevole					
Gradino di accesso elettrico					
Oscuranti cabina plissettati					
PACK PRESTIGE	**KG**	**2**	**5**	**DUO**	**DUO XL**
Pannello solare 200W	peso incluso nel veicolo	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO
Veranda esterna					
PACK TRAVEL	**KG**	**2**	**5**	**DUO**	**DUO XL**
Radio 9" PIONEER Bluetooth / Apple CarPlay / Android Auto	4	O	O	O	O
Telecamera posteriore					
PACK MOTION	**KG**	**2**	**5**	**DUO**	**DUO XL**
Volante e pomello del cambio con rivestimento soft touch	-9	O	O	O	O
Cruscotto Techno					
Freno di stazionamento elettrico					
PACK SELEKT	**KG**	**2**	**5**	**DUO**	**DUO XL**
Cambio automatico a 8 rapporti	60	O	O	O	O
PACK EXTRA SAFETY (1)	**KG**	**2**	**5**	**DUO**	**DUO XL**
Cruise control adattivo	0	O	O	O	O
Sensori luce e pioggia con attivazione automatica degli abbaglianti					
PACK EXTRA TECH (1)	**KG**	**2**	**5**	**DUO**	**DUO**
Full Digital Cluster (quadro strumenti digitale)	1	O	O	O	O
Climatizzatore automatico					
Caricatore wireless per smartphone					
Fari anteriori Full LED					

(1) Pack Motion obbligatoria

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Optional disponibili | Livingstone Advance


PACK VISION	KG	2	5	DUO	DUO XL
Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente	1	O	O	O	O
Sensori angolo cieco + traffico trasversale posteriore					
PACK ARCTIC GAS	**KG**	**2**	**5**	**DUO**	**DUO XL**
Truma Combi 6E (6000W) Gas + elettrico	10	O	O	O	O
Winter Pack (isolamento termico serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)					
Tubazioni esterne isolate e riscaldate					
Copertura termica cruscotto					
Kit tende (tenda scorrevole in dinette e porte posteriori)					
Coperture termiche interne per le finestre (eccetto K2)					
PACK ARCTIC DIESEL	**KG**	**2**	**5**	**DUO**	**DUO XL**
Truma Combi 6E (6000W) Diesel + elettrico	8	O	O	O	O
Winter Pack (isolamento termico serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)					
Tubazioni esterne isolate e riscaldate					
Copertura termica cruscotto					
Kit tende (tenda scorrevole in dinette e porte posteriori)					
Coperture termiche interne per le finestre (eccetto K2)					

(1) Pack Motion obbligatorio.

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Livingstone Power Edition 2

ROLLER TEAM





CITROËN

4 2 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 BlueHDi 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2834
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	210
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2500
DIMENSIONI CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
CARROZZERIA ESTERNA	METALLIC BLACK
TENDA CABINA PLISSETTATA	S
RADIO DAB TOUCH 9'' ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN
RETROCAMERA	S
SISTEMI DI SICUREZZA FIAT	S

DIMENSIONI E POSTI

POSTI LETTO	2
LETTO POSTERIORE (CM)	194x148
LETTO TRASVERSALE DINETTE (CM)	**O** (185x95/66)
DOGHE NEI LETTI	S

OBLÒ

OBLÒ PANORAMICO CON OSCURANTE E ZANZARIERA 700X500 MM	S
OBLÒ 400X400 MM	S (1)
TETTO PANORAMICO CABINA, FISSO	**O**
FINESTRE POSTERIORI APRIBILI	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA 7ACQUE CHIARE IN SOSTA/ ACQUE GRIGIE (L)	20/85/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	84
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 4 KW DIESEL
CAPACITÀ MAX GAVONE GAS (KG)*	2X5
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
MATERIALE ISOLAMENTO INTERNO	FIBRA DI POLIESTERE E FILM DI ALLUMINIO
PANNELLO DI CONTROLLO CP-PLUS	S

DOTAZIONI

TETTO SOLLEVABILE CON LETTO MATRIMONIALE INTEGRATO	**O**
CABINA "OPEN SPACE"	S
ESTENSIONE TAVOLO DINETTE	S
TAVOLO A LIBRO	S
ZANZARIERA PORTA INGRESSO	S
GRADINO ELETTRICO	S
PANNELLO SOLARE	S (1 X 200 W)
BATTERIA AL LITIO	S (1 X 100 A)
VERANDA	S
SKID PLATE NERO	S
STERZO E POMELLO CAMBIO IN RIVESTIMENTO SOFT-TOUCH	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

LUCE ESTERNA A LED	S


* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.


S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Livingstone Power Edition DUO

ROLLER TEAM





CITROËN

4 2 4

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROËN JUMPER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 BlueHDi 140 CV
CAMBIO AUTOMATICO	S
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2942
MASSA MASSIMA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE (KG)	110
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2500
DIMENSIONI CERCHI	16" IN LEGA
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION +	S/S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
CARROZZERIA ESTERNA	METALLIC BLACK
TENDA CABINA PLISSETTATA	S
RADIO DAB TOUCH 9'' ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY	9"- RADIO PIONEER TOUCH SCREEN
RETROCAMERA	S
SISTEMI DI SICUREZZA FIAT	S

DIMENSIONI E POSTI

POSTI LETTO	2
LETTO POSTERIORE (CM)	194x148
LETTO TRASVERSALE DINETTE (CM)	**O** (185x95/66)
DOGHE NEI LETTI	S

OBLÒ

OBLÒ PANORAMICO CON OSCURANTE E ZANZARIERA 700X500 MM	S
OBLÒ 400X400 MM	S (1)
TETTO PANORAMICO CABINA, FISSO	**O**
FINESTRE POSTERIORI APRIBILI	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	2
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE IN MARCIA 7ACQUE CHIARE IN SOSTA/ ACQUE GRIGIE (L)	20/85/90
FRIGORIFERO A COMPRESSORE (L)	84
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI 4 KW DIESEL
CAPACITÀ MAX GAVONE GAS (KG)*	2X5
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
MATERIALE ISOLAMENTO INTERNO	FIBRA DI POLIESTERE E FILM DI ALLUMINIO
PANNELLO DI CONTROLLO CP-PLUS	S

DOTAZIONI

TETTO SOLLEVABILE CON LETTO MATRIMONIALE INTEGRATO	**O**
CABINA "OPEN SPACE"	S
ESTENSIONE TAVOLO DINETTE	S
TAVOLO A LIBRO	S
ZANZARIERA PORTA INGRESSO	S
GRADINO ELETTRICO	S
PANNELLO SOLARE	S (1 X 200 W)
BATTERIA AL LITIO	S (1 X 100 A)
VERANDA	S
SKID PLATE NERO	S
STERZO E POMELLO CAMBIO IN RIVESTIMENTO SOFT-TOUCH	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

LUCE ESTERNA A LED	S

* In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

Informazioni essenziali per la scelta del vostro veicolo

Optional disponibili | Livingstone Power Edition

LIVINGSTONE POWER EDITION	2	DUO

OPTIONAL CHASSIS	KG	2	DUO
Delta 140CV Automatico - 160CV Automatico	0	O	O
Delta 140CV Automatico - 180CV Automatico	0	O	O
Telaio HEAVY a 4.250 kg**	0	O	O
Sistema di navigazione per radio Pioneer con abbonamento mappe Europa 3 anni	0	O	O

** Tutti i telai HEAVY possono essere omologati anche a 3.500 kg.

OPTIONAL CELLULA	KG	2	DUO
SKyroof apribile	20	O	O
Batteria al litio 150Ah	16	O	O
POP UP Bianco - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof)	134	O	O
POP UP Nero - Tetto sollevabile con letto matrimoniale (non compatibile con Sky Roof)	134	O	O
POP UP Nero + SKY ROOF - Tetto sollevabile con letto matrimoniale	139	O	O
Winter Tent per POP UP	2	O	O
Trasformazione dinette in letto singolo trasversale	15	O	O
Piccolo letto supplementare in cabina	9	O	O
Winter Pack (isolamento termico serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)	3	O	O
Truma Combi C4 4000W Gas + elettrico	1	O	O
Truma Combi C6 6000W Gas	0	O	O
Truma Combi C6 6000W Gas + elettrico	1	O	O
Truma Combi C6 6000W Diesel + elettrico	1	O	O
Finestra posteriore sinistra	8	O	O
Pannello di controllo Truma INETX (con app)	0	O	O
Moduli di stivaggio sotto i letti gemelli	32	—	O

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.

Pack optional | Livingstone Power Edition

PACK MOTION	KG	2	DUO
Volante e pomello del cambio con rivestimento soft touch	-9	O	O
Cruscotto Techno			
Freno di stazionamento elettrico			
PACK EXTRA SAFETY (1)	**KG**	**2**	**DUO**
Cruise control adattivo	0	O	O
Sensori luce e pioggia con attivazione automatica degli abbaglianti			
PACK EXTRA TECH (1)	**KG**	**2**	**DUO**
Full Digital Cluster (quadro strumenti digitale)	1	O	O
Climatizzatore automatico			
Caricatore wireless per smartphone			
Fari anteriori Full LED			
PACK VISION	**KG**	**2**	**DUO**
Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente	1	O	O
Sensori angolo cieco + traffico trasversale posteriore			
PACK ARCTIC GAS	**KG**	**2**	**DUO**
Truma Combi 6E (6000W) Gas + elettrico	10	O	O
Winter Pack (isolamento termico serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)			
Tubazioni esterne isolate e riscaldate			
Copertura termica cruscotto			
Kit tende (tenda scorrevole in dinette e porte posteriori)			
Coperture termiche interne per le finestre (eccetto K2)			
PACK ARCTIC DIESEL	**KG**	**2**	**DUO**
Truma Combi 6E (6000W) Diesel + elettrico	8	O	O
Winter Pack (isolamento termico serbatoio acque grigie e tubazioni esterne)			
Tubazioni esterne isolate e riscaldate			
Copertura termica cruscotto			
Kit tende (tenda scorrevole in dinette e porte posteriori)			
Coperture termiche interne per le finestre (eccetto K2)			

(1) Pack Motion obbligatorio.

Pack e optional aggiuntivi possono essere installati solo nel rispetto della massa massima ammessa del veicolo. Per il calcolo del peso, fare riferimento alla scheda tecnica e/o al QR code a pag. 1.